

6


BEVESTIGING FIXATION

NYLON PLUGGEN
PLUGGENBOX

SPECIALE BEVESTIGING
CHEMISCHE BEVESTIGING
NIET-, EN NAGELMACHINES
WERKTUIGEN VOOR OMHEINING
BUNDELBANDEN
STEL- EN STEUNBLOKJES

CHEVILLES EN NYLON
BOÎTES À CHEVILLE






FIXATIONS SPÉCIALES
FIXATIONS CHIMIQUES
AGRAFEUSES ET CLOUEUSES
OUTILS DE CLÔTURES
COLLIERS DE SERRAGE
CALES D'AJUSTEMENT ET DE MONTAGE



Knudsen Kilen A/S



MN

 Universele plug
Cheville universelle


code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1000050		7610634058464	5	25	37 gr	3600	100	100	2,25
MG 1000060		7610634058570	6	30	57 gr	3600	100	100	2,66
MG 1000070		7610634058686	7	35	90 gr	3600	100	100	3,16
MG 1000080		7610634058792	8	40	139 gr	3600	100	100	3,61
MG 1000100		7610634059126	10	50	119 gr	1800	50	100	6,95
MG 1000120		7610634059232	12	60	114 gr	900	25	100	9,51
MG 1000140		7610634059348	14	70	145 gr	720	20	100	20,68
MG 1000160		7610634059560	16	80	118 gr	360	10	100	30,21






Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



code			Ø					prijs per prix par	€
MG 1380033		7610634018970	6	30	1958 gr	240000	3000	3000	71,44
MG 1380034		7610634019083	8	40	2054 gr	104000	1300	1300	66,22

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNK





 Plug met kraag
Cheville avec collerette


code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1040630		7610634060221	6	30	68 gr	3600	100	100	2,88
MG 1040840		7610634060337	8	40	149 gr	3600	100	100	5,41
MG 1041050		7610634058297	10	50	134 gr	1800	50	100	10,37
MG 1041250		7610634082889	12	60	106 gr	900	25	100	12,12

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNL

Lange nylon plug
Cheville longue en nylon






code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1000600		7610634058907	6	50	95 gr	1800	100	100	5,66
MG 1000800		7610634059010	8	60	100 gr	900	50	100	8,39

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



ML

Extra lange plug
Cheville extra longue



code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1100606		7610634052530	6	60	138 gr	2400	100	100	9,81
MG 1100808		7610634052646	8	80	294 gr	1200	100	100	10,23
MG 1101009		7610634052974	10	90	430 gr	600	100	100	27,05

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MLK

Extra lange plug met kraag
Cheville extra longue avec collerette





code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1100808K		7610634052752	8	80	430 gr	1200	100	100	10,23

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MQ


Multimateriaal plug voor alle types schroeven
Cheville multi-matériaux pour tous les types de vis



code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1050060			6	30	77 gr	3600	100	100	2,88
MG 1050080			8	40	175 gr	3600	100	100	5,46
MG 1050100			10	50	164 gr	1800	50	100	10,43

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis













code			Ø					prijs per prix par	€
MG 1380533			6	30	1810 gr	160000	2000	2000	65,33
MG 1380534			8	40	2060 gr	80000	1000	1000	63,67

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MU

Multi-plug
Cheville multi







code			Ø					prijs per prix par	€
			mm	mm					
MG 1010630			6	35	95 gr	3600	100	100	3,87
MG 1010640			6	45	110 gr	3600	100	100	6,01
MG 1010850			8	50	106 gr	1800	50	100	6,67
MG 1011060			10	60	98 gr	900	25	100	13,02
MG 1011270			12	70	129 gr	720	20	100	20,78
MG 1011470			14	75	97 gr	360	10	100	27,30

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNA

Nagelplug
Cheville à clou



code			Ø						prijs per prix par	€
			mm	mm						
TYPE Z										
MG 1122503Z		7610634056743	5	30	313 gr	2400	100	100	5,03	
MG 1122505Z		7610634057849	5	50	435 gr	2400	100	100	6,12	
MG 1122603Z		7610634055753	6	35	450 gr	1800	100	100	5,33	
MG 1122604Z		7610634111558	6	40	477 gr	1800	100	100	5,56	
MG 1122605Z		7610634058617	6	50	536 gr	1800	100	100	6,31	
MG 1122606Z		7610634058945	6	60	641 gr	1200	100	100	7,71	
MG 1122806Z		7610634059607	8	60	1061 gr	900	100	100	12,11	
MG 1122808Z		7610634060153	8	80	1335 gr	600	100	100	14,19	
TYPE S										
MG 1122503S		7610634056637	5	30	300 gr	2400	100	100	4,95	
MG 1122505S		7610634057733	5	50	420 gr	2400	100	100	6,47	
MG 1122603S		7610634055647	6	35	450 gr	1800	100	100	5,39	
MG 1122604S		7610634111336	6	40	450 gr	1800	100	100	5,56	
MG 1122605S		7610634058501	6	50	531 gr	1800	100	100	6,31	
MG 1122606S		7610634058839	6	60	636 gr	1200	100	100	7,71	
MG 1122607S		7610634059164	6	70	713 gr	1200	100	100	8,98	
MG 1122608S		7610634093014	6	80	811 gr	1200	100	100	12,04	
MG 1122806S		7610634059492	8	60	1058 gr	900	100	100	11,52	
MG 1122808S		7610634060047	8	80	1334 gr	600	100	100	13,99	
MG 1122810S		7610634060481	8	100	1604 gr	600	100	100	17,12	
MG 1122812S		7610634052240	8	120	1862 gr	600	100	100	23,36	
MG 1122814S		7610634052684	8	140	2120 gr	600	100	100	26,52	
TYPE G										
MG 1122805G		7610634076284	8	50	1146 gr	900	100	100	14,11	
MG 1122806G		7610634076505	8	60	1248 gr	900	100	100	14,50	
MG 1122808G		7610634076727	8	80	1280 gr	600	100	100	17,04	
MG 1122810G		7610634076949	8	100	1530 gr	600	100	100	19,10	

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MDB





Isolatierondel te gebruiken in combinatie met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant pour usage en combinaison avec cheville à clou MNA



code			Ø mm	Ø mm					prijs per prix par	€
MG 1120865		7610634072491	45	8,5	383 gr	1200	100	100	17,21	

MPD-S

Profielplug met grote kraag
Cheville de fixation de profil






code			Ø						prijs per prix par	€
			mm	mm						
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										
MG 112380513		7610634144112	8	50	1185 gr	1200	100	100	13,89	

Geleverd met vijzen • Livré avec vis




MQL

Universele gevelplug
Cheville universelle pour façade



code			Ø						prijs per prix par	€
			mm	mm						
MQL-ST										
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										
MG 1060108		7610634131839	10	80	2562 gr	600	100	100	42,30	
MG 1060110		7610634131945	10	100	1601 gr	300	50	100	54,88	
MG 1060112		7610634132058	10	120	1981 gr	300	50	100	61,54	
MG 1060114		7610634132164	10	140	2307 gr	300	50	100	69,21	
MG 1060116		7610634132270	10	160	2631 gr	300	50	100	85,99	






Geleverd met vijzen • Livré avec vis



code			Ø						prijs per prix par	€
			mm	mm						
MQL-STB										
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										
MG 1060310		7610634134144	10	100	2300 gr	300	50	100	69,21	
MG 1060312		7610634134250	10	120	2400 gr	300	50	100	78,28	

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MB Gevelkozijnplug voor holle materialen Cheville de façade pour matériaux instables



code			Ø						prijs per prix par	€
MB-ST			mm	mm						
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										
MG 1122100		7610634109470	8	80	1788 gr	600	100	100		26,27
MG 1122101		7610634109692	8	100	2322 gr	600	100	100		30,81
MG 1122102		7610634109913	8	120	2780 gr	600	100	100		40,06
MG 1122104		7610634110131	8	140	3232 gr	600	100	100		45,44
Met Torx T40 schroef • Avec vis Torx T40										
MG 1122108		7610634055845	10	80	2607 gr	600	100	100		48,69
MG 1122110		7610634056392	10	100	1670 gr	300	50	100		49,04
MG 1122112		7610634056835	10	120	2040 gr	300	50	100		55,73
MG 1122114		7610634057276	10	140	2364 gr	300	50	100		60,75
MG 1122116		7610634057719	10	160	2642 gr	300	50	100		76,79
MG 1122120		7610634058372	10	200	5120 gr	300	50	100		111,88
MG 1122124		7610634040926	10	240	2111 gr	25	25	100		273,90
MG 1122128		7610634041039	10	280	2355 gr	25	25	100		329,20
MG 1122130		7610634041145	10	300	2600 gr	25	25	100		412,50






Geleverd met vijzen • Livré avec vis



code			Ø						prijs per prix par	€
MB-SS			mm	mm						
Met 6-kant vijz • Avec vis hexagonale										
MG 1121908		7610634055623	10	80	2425 gr	600	100	100		48,69
MG 1121910		7610634056064	10	100	1669 gr	300	50	100		50,49
MG 1121912		7610634056613	10	120	2150 gr	300	50	100		55,73
MG 1121914		7610634057054	10	140	2470 gr	300	50	100		60,75
MG 1121916		7610634057498	10	160	2840 gr	300	50	100		76,79
MG 1121920		7610634058150	10	200	3500 gr	300	50	100		111,90
MG 1121924		7610634016518	10	240	2000 gr	300	25	100		282,00

Geleverd met vijzen • Livré avec vis



MBRKozijnplug voor harde materialen
Cheville de façade pour matériaux durs

code			Ø						prijs per prix par	€
MBR-ST			mm	mm						
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										
MG 1122000		7610634111237	8	80	1762 gr	600	100	100		26,36
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										
MG 1122006		7610634059805	10	60	2110 gr	600	100	100		33,46
MG 1122008		7610634060139	10	80	2650 gr	600	100	100		36,22
MG 1122010		7610634060573	10	100	1690 gr	300	50	100		39,16
MG 1122012		7610634052332	10	120	2045 gr	300	50	100		42,97
MG 1122014		7610634052776	10	140	2360 gr	300	50	100		48,74
MG 1122016		7610634053216	10	160	2710 gr	300	50	100		62,23
MG 1122020		7610634053650	10	200	3207 gr	300	50	100		225,00
MG 1122024		7610634053872	10	240	2140 gr	25	25	100		274,00

Geleverd met vijzen • Livré avec vis



code			Ø						prijs per prix par	€
MBR-SS			mm	mm						
Met 6-kant vijs • Avec vis hexagonale										
MG 1121506		7610634059584	10	60	2390 gr	600	100	100		33,45
MG 1121508		7610634059911	10	80	2860 gr	600	100	100		36,22
MG 1121510		7610634060351	10	100	1770 gr	300	50	100		39,16
MG 1121512		7610634060795	10	120	2044 gr	300	50	100		42,97
MG 1121514		7610634052554	10	140	2450 gr	300	50	100		48,74
MG 1121516		7610634052998	10	160	2830 gr	300	50	100		62,13
MG 1121520*		7610634053438	10	200	3329 gr	300	50	100		225,00

* Voorgemonteerd / Préassemblé

Geleverd met vijzen • Livré avec vis



code			Ø						prijs per prix par	€
MBRK-ST			mm	mm						
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										
MG 1120708		7610634120505	10	80	1688 gr	300	50	100		54,20
MG 1120710		7610634120727	10	100	2039 gr	300	50	100		63,77

Geleverd met vijzen • Livré avec vis



MG 1000900

MG 1000910

Lege box • Boîte vide

code									€
			cm						
MG 1000910		7610634019236	5 l	30 x 20 x 12,5	505 gr	1	1		17,85
MG 1000900		7610634018901	10 l	40 x 30 x 23,5	1508 gr	1	1		32,72

Jet Plug - montageplug voor gipsplaat
Jet Plug - cheville pour plaques de plâtre

code									prijs per prix par	€
				Ø mm	mm					
MJP zamac • MJP zamac										
MG 1801012	MJP100		7610634064908	4,0 → 4,5	39	635 gr	2400	100	100	22,04
Met schroef PZ2 • Avec vis PZ2										
MG 18010124	MJP100S	vrac	7610634065127	4,0 x 30	39	851 gr	1800	100	100	27,07
MFJ fiber • MFJ fibre										
MG 1801112	MFJ100		7610634065349	4,0 → 4,5	32	167 gr	3600	100	100	6,71




MXX - Expressanker speciaal verlaagde plafonds
MXX - Suspension express spéciale plafonds suspendus

code								prijs per prix par	€
			mm	mm					
VO 61170	zakje/sachet	8712543638344	8,75 x 42	8	732 gr	500	100	100	15,68



MHD-S - metalen hollewandplug met metrische schroef voorgemonteerd
MHD-S - cheville pour matériaux creux avec vis métrique prémontée

code								prijs per prix par	€
			Ø x L mm	mm					
MG 1870141		8424027285110	4 x 34	3-13	800 gr	1200	100	100	11,47
MG 1870142		8424027285127	4 x 46	3-18	918 gr	1200	100	100	12,82
MG 1870162		8424027285158	5 x 50	3-16	1593 gr	900	100	100	18,88
MG 1870163		8424027285165	5 x 63	14-32	2466 gr	600	100	100	23,56
MG 1870181		8424027285066	6 x 37	6-13	1809 gr	900	100	100	19,92



Montagetangen voor MHD-S • Pincés d'expansion pour MHD-S

code							€
ED 201		3476060002013	BABY FIX	379 gr	5	1	11,61
ED 203		3476060002037	FIX	470 gr	5	1	34,07
ED 213		3476060002136	SUPER FIX	448 gr	5	1	35,21
ED 232		3476060002327	ULTRA FIX	540 gr	5	1	37,20



BABY FIX



FIX (plafond)



SUPER FIX



ULTRA FIX

M2 Anker Goujon




Ongescheurd beton
Béton non fissuré



MADE IN **"TOP QUALITY" PRODUCT**

Toepassingen : staalconstructies, profielen, machines, hoge rekken, kabelgoten

Applications : constructions métalliques, profils, machines, rayonnages hauts, tracés de câbles



Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/charge) = 100 kg








	beton/béton spanning/tension	beton/béton doorsnede/coupe	buigmoment moment de flexion	ankerafstand Entraxes	hoekafstand distance au bord	min. ankerafstand min. distance ancre	min. hoekafstand min. distance du bord	min. dikte min. épais.
M6	3.6 kN	2.1 kN	5.8 Nm	120 mm	60 mm	40/70 mm	40/80 mm	100 mm
M8	5.7 kN	3.9 kN	14.3 Nm	150 mm	75 mm	50/90 mm	50/100 mm	100 mm
M10	7.6 kN	6.2 kN	28.5 Nm	174 mm	87 mm	60/115 mm	60/120 mm	120 mm
M12	8.3 kN	8.4 kN	46.8 Nm	204 mm	102 mm	75/150 mm	100/150 mm	140 mm
M16	9.9 kN	15.7 kN	118.6 Nm	240 mm	120 mm	100/190 mm	130/190 mm	160 mm
M20	16.5 kN	24.5 kN	231.5 Nm	300 mm	150 mm	200/400 mm	300/350 mm	200 mm

code			Ø						prijs per prix par		€	
			mm plug/boor cheville/mèche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.					
MG 3200605		7610634096855	6	50	50	5	30	1,180 kg	900	100	100	26,84
MG 3200606		7610634097074	6	65	60	10	40	1,000 kg	900	100	100	27,71
MG 3200608		7610634097296	6	80	60	25	40	1,700 kg	900	100	100	27,82
MG 3200805		7610634093847	8	50	45	5	27	2,180 kg	900	100	100	26,89
MG 3200806		7610634097951	8	60	50	10	30	2,480 kg	900	100	100	27,30
MG 3200808		7610634098392	8	80	65	10	50	3,170 kg	300	100	100	29,34
MG 3200885		7610634114924	8	85	65	15	50	3,170 kg	300	100	100	29,87
MG 3200809		7610634098835	8	95	65	25	50	3,650 kg	300	100	100	30,91
MG 3200811		7610634099054	8	115	65	45	50	4,270 kg	300	100	100	33,58
MG 3200816		7610634099276	8	165	65	95	50	2,930 kg	150	50	100	42,82
MG 3201006		7610634099719	10	60	55	5	33	4,410 kg	300	100	100	36,36
MG 3201007		7610634099931	10	70	60	10	35	4,960 kg	300	100	100	37,39
MG 3201009		7610634095988	10	95	80	15	58	6,160 kg	300	100	100	40,93
MG 3201011		7610634096428	10	110	80	30	58	3,460 kg	150	50	100	45,56
MG 3201012		7610634096640	10	125	80	45	58	3,830 kg	150	50	100	47,99
MG 3201014		7610634096862	10	140	80	60	58	4,190 kg	150	50	100	51,05
MG 3201016		7610634097081	10	160	80	80	58	4,670 kg	150	50	100	55,48
MG 3201018		7610634097524	10	180	80	100	58	2,670 kg	75	25	100	61,18
MG 3201208		7610634097968	12	80	70	5	49	3,990 kg	150	50	100	54,17
MG 3201211		7610634098187	12	110	90	15	68	5,080 kg	150	50	100	60,51
MG 3201212		7610634098408	12	125	90	30	68	5,600 kg	150	50	100	64,52
MG 3201214		7610634098620	12	145	90	50	68	6,320 kg	75	25	100	69,80
MG 3201216		7610634098842	12	165	90	70	68	6,990 kg	150	50	100	76,86
MG 3201218		7610634099061	12	185	90	90	68	7,700 kg	150	50	100	83,39
MG 3201609		7610634099504	16	90	80	5	50	4,010 kg	75	25	100	101,94
MG 3201611		7610634099726	16	115	100	10	70	4,790 kg	75	25	100	111,05
MG 3201613		7610634099948	16	130	110	15	80	5,290 kg	75	25	100	117,20
MG 3201614		7610634095773	16	145	110	30	80	5,780 kg	75	25	100	125,54
MG 3201616		7610634095995	16	160	110	45	80	6,280 kg	75	25	100	133,25
MG 3201618		7610634096213	16	180	110	65	80	6,890 kg	75	25	100	164,15
MG 1452013		7610634085668	20	130	110	10	76	5,600 kg	60	20	100	248,80
MG 1452016		7610634073146	20	160	130	30	100	8,415 kg	60	20	100	277,80

ESA
Slaganker
Cheville avec cône à chasser

 Gescheurd & ongescheurd beton
 Béton fissuré & non fissuré

Toepassingen : buizen, ventilatiesystemen, kabelgoten, verlaagde plafonds

Applications : tuyaux, systèmes de ventilation, chemins de câbles, plafonds suspendus


	minimum draaiing serrage minimum	maximum draaiing serrage maximum	afstand tssn ankerpunten distance entre points d'ancrages	hoekafstand distance des coins	min. betondikte épaisseur min. du béton
M6	6 mm	11 mm	200 mm	150 mm	80 mm
M8	8 mm	13 mm	200 mm	150 mm	80 mm
M10	10 mm	15 mm	200 mm	150 mm	80 mm
M12	12 mm	20 mm	200 mm	150 mm	100 mm
M16	16 mm	25 mm	260 mm	195 mm	130 mm
M20	20 mm	35 mm	320 mm	240 mm	160 mm

code				Ø	diepte profondeur	lengte longueur				prijs per prix par	€
				mm	mm	mm					
			binnendraad filet interne	plug/cheville boor/mèche	boring perçage	anker ancrage					
MG 1740006		7610634087907	M6	8	30	25	0,686 kg	1600	100	100	18,56
MG 1740008		7610634088010	M8	10	32	30	1,212 kg	1600	100	100	21,38
MG 1740010		7610634088126	M10	12	42	40	2,220 kg	1000	50	100	34,60
MG 1740012		7610634088232	M12	15	53	50	2,830 kg	500	50	100	54,08
MG 1740016		7610634088348	M16	20	70	65	2,500 kg	200	25	100	111,05
MG 1740020		7610634088454	M20	25	85	80	5,060 kg	150	25	100	246,75

ESA-WZ
Zetwerktuig voor slaganker
Outil d'enfoncement d'ancrage






code							€
MG 1770006		7610634010387	M6	0,100 kg	1	1	10,28
MG 1770008		7610634010493	M8	0,120 kg	1	1	14,08
MG 1770010		7610634010608	M10	0,150 kg	1	1	17,99

MMD

Messinganker Cheville en laiton



Toepassingen : onderconstructies, spoorstaven
Applications : infrastructures, rails











code				lengte longueur	Ø	diepte profondeur				prijs per prix par	€
				mm binnendraad filet interne	mm binnendraad plug/cheville boor/mèche	mm boring perçage					
MG 1730005		7610634070305	M5	14	6	25	0,190 kg	2400	100	100	10,70
MG 1730006		7610634070411	M6	15	8	28	0,410 kg	2400	100	100	14,68
MG 1730008		7610634075577	M8	18	10	35	0,840 kg	1200	100	100	25,45
MG 1730010		7610634075683	M10	22	12	40	1,100 kg	1200	100	100	39,85
MG 1730012		7610634075799	M12	21	15	45	1,250 kg	600	50	100	77,45

MSS

Keilbout Ancrage expansible



Toepassingen : buizen, staalconstructies
Applications : tuyaux, constructions métalliques




	afstand tssn ankerpunten distance entre points d'ancrages	hoekafstand distance des coins	min. betondikte épaisseur min. du béton
M6	120 mm	80 mm	70 mm
M8	150 mm	100 mm	80 mm
M10	180 mm	160 mm	100 mm
M12	250 mm	180 mm	120 mm
M16	290 mm	260 mm	190 mm

code				Ø	lengte longueur	lengte longueur	diepte profondeur				prijs per prix par	€	
				mm binnendraad filet interne	mm boor mèche	mm gereinigd montagegat trou de fixation nettoyé	mm anker ancrage	mm boring perçage					
MG 1240604		7610634102419		M6	11	7	45	50	0,830 kg	600	50	100	29,34
MG 1240805		7610634102525		M8	13	9	50	55	1,240 kg	450	50	100	42,16
MG 1241006		7610634102631		M10	16	12	60	65	1,850 kg	300	50	100	67,14
MG 1241207		7610634102747		M12	18	14	75	80	1,630 kg	150	25	100	95,78
MG 1241611		7610634102853		M16	25	18	115	120	0,740 kg	90	10	100	157,10

MIT-SE PLUS

Vinylester mortel zonder styrene
Vinylester sans styrène



Option 1



ETAG 029



REBAR



Gescheurde beton
Béton fissuré




code								€
MG 1710017			7610634094110	300 ml	541 gr	12	1	14,30

2 mengers inbegr. • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE		0-5°C	6-10°C	11-15°C	16-20°C	21-25°C	26-30°C	31-35°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement	t _{gel}	45	25	15	6	4	2	1,5
Verhardingstijd/droog • Temps de durcissement/sec	t _{cure}	420	120	80	45	25	20	15
Verhardingstijd/nat • Temps de durcissement/mouillé	t _{cure}	840	240	160	90	50	40	30

MIT-VE

Vinylester mortel zonder styrene (geringe geur)
Vinylester sans styrène (faible en odeur)



Option 7



Ongescheurde beton
Béton non fissuré



code								€
MG 1710058			7610634153190	300 ml	0,580 kg	12	1	9,56
MG 1710059			7610634153305	400 ml	0,750 kg	12	1	12,91

1 menger inbegrepen • 1 mélangeur inclus

TEMPERATUUR • TEMPÉRATURE		5°C	5-10°C	10-20°C	20-25°C	25-30°C	>30°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement	t _{gel}	18	10	6	5	4	4
Verhardingstijd • Temps de durcissement	t _{cure}	145	145	85	50	40	35

MIT-MI-2


Spuitmond voor 150 - 300 - 350 - 380 ml
Mélangeur à spirale pour 150 - 300 - 350 - 380 ml

code									
MG 1710014	vrac	7610634037582	-	0,006 kg	12	1			0,69

MIT-SH-K

Zeefhulzen • Tamis



code				gat trou	huls tamis							
				Ø mm	Ø mm	mm					prijs per prix par	€
MG 1710141	zak / sachet	7610634033164	M6/8	9	12	50	0,010 kg	10	10	10		1,42
MG 1710145	zak / sachet	7610634152483	M8	12	12	80	0,020 kg	20	20	20		2,88
MG 1710146	zak / sachet	7610634152599	M10/12	16	16	85	0,020 kg	20	20	20		2,88
MG 1710150	zak / sachet	7610634155828	M10/12	16	16	130	0,020 kg	20	20	20		3,29
MG 1710147	zak / sachet	7610634152810	M12/16	20	20	85	0,020 kg	20	20	20		4,71

MIT-BS-HO



Universele boringsborstel
Brosse à trou de forage universelle



code				gat trou	borstel brosse							
				Ø mm	Ø mm	mm						€
MG 1690014	vrac	7610634106035	M8	10	12	300	0,020 kg	1	1			4,93
MG 1690023	vrac	7610634155804	M10	12	14	300	0,030 kg	1	1			4,93
MG 1690015	vrac	7610634106257	M12	14	16	300	0,060 kg	1	1			5,03
MG 1690016	vrac	7610634106363	M16	18	20	300	0,041 kg	1	1			5,03
MG 1690017	vrac	7610634106479	M20	24	26	300	0,050 kg	1	1			5,25



Uitblaaspomp • Pompe à air



code									
CX 884000	vrac	5420000041011	260 ml	0,190 kg	24	1			12,08

MULTI-COMPO

Pistool voor chemische mortel PRO
Pistolet pour mortier chimique PRO

code									
CX 858380	vrac	5420000040625	400 ml	1,200 kg	10	1			23,81





Hamertacker • Marteau agrafeur

code							€
			6 - 10 mm				
RP A11		5018505010924	RP 140, RP K140	983 gr	10	1	40,02



Hamertacker • Marteau agrafeur

code							€
			6 - 12 mm				
RP A54		5051439002672	RP 140, RP K140	970 gr	6	1	58,51



Hamertacker "RAPID 11" • Marteau agrafeur "RAPID 11"

code							€
			6 - 10 mm				
FR 01740011		4014118005464	FR 01741011	1014 gr	1	1	84,82



Hamertacker "RAPID 19" • Marteau agrafeur "RAPID 19"

code							€
			4 - 6 mm				
FR 01740019		4014118005471	FR 01741019	406 gr	1	1	48,60



Hamertacker "RAPID 54" • Marteau agrafeur "RAPID 54"

code							€
			10 - 14 mm				
FR 01740054		4014118005495	FR 01741011	1141 gr	1	1	145,41

Transparante handtacker Z1-53T voor hobby gebruik
Agrafeuse transparente Z1-53T pour usage hobby

code							€
			4 - 8 mm				
RP 858		5018505036641	RP 853	282 gr	6	1	14,17



Handtacker Z1-53L voor hobby gebruik
Agrafeuse Z1-53L pour usage hobby

code								
								€
RP 857		5018505036597	6 - 8 mm	RP 853	268 gr	6	1	13,37



Handtacker Z3-53P voor professioneel gebruik
Agrafeuse Z3-53P pour usage professionnel

code								
								€
RP Z3-53P		5018505028493	6 - 14 mm	15 mm	RP 853	RP 180	1025 gr	6 1 37,62



Handtacker PRO Z3-140 voor professioneel gebruik
Agrafeuse métallique PRO Z3-140 pour usage professionnel

code								
								€
RP Z3-140		5018505028455	6 - 14 mm	15 mm	RP 140	RP 180	1022 gr	6 1 38,94



Handtacker speciaal voor kabels CT-45, voor professioneel gebruik
Agrafeuse pour câbles CT-45, pour usage professionnel

code								
								€
RP CT45		5018505017770	8 - 10 mm	RP 45	1011 gr	6	1	30,24





Electrische tacker, hobby model 53EL
Agrafeuse électrique, modèle hobby 53EL

code								€
RP 53EL		5018505132923	6 - 14 mm RP 853	15 mm RP 180	831 gr	10	1	49.84


Electrische handtacker / "Master Nailer Duo 35 Pro Tacker"
Agrafeuse / cloueuse électrique "Master Nailer Duo 35 Pro Tacker"

code								€
			15 - 30 mm	15 - 35 mm				
RP 1167	koffer/coffre	5051439002818	RP 91	RP 180	2818 gr	4	1	147,90



Electrische professionele tacker "400ELS" voor nagels
Cloueuse professionnel électrique "400ELS" pour clous

code							€
15 - 40 mm							
RP 0876	koffer/coffre	5018505103480	RP 500	1900 gr	4	1	144,00




Vlakdraadnieten - verzinkt
Agrafes à fil plat - zingué

code				# st/pcs				€
			mm					
RP 853-6		5018505100397	53/6	2000	123 gr	10	1	2,78
RP 853-8		5018505100403	53/8	2000	148 gr	10	1	3,18
RP 853-10		5018505100410	53/10	2000	170 gr	10	1	3,49
RP 853-12		5018505104050	53/12	2000	200 gr	10	1	4,26
RP 853-14		5018505104067	53/14	2000	221 gr	10	1	5,62
RP 91-15		5018505103084	91/15	1000	207 gr	10	1	4,62
RP 91-20		5018505103107	91/20	1000	257 gr	10	1	5,39
RP 91-25		5018505103121	91/25	1000	321 gr	10	1	5,67
RP 91-30		5018505103145	91/30	1000	378 gr	10	1	6,05
RP 91-35		5018505103169	91/35	1000	466 gr	10	1	7,38
RP 91-40		5018505103220	91/40	1000	526 gr	10	1	8,37
RP K140-6		5018505016926	140/6	2000	189 gr	10	1	3,22
RP K140-8		5018505016940	140/8	2000	226 gr	10	1	3,42
RP K140-10		5018505016964	140/10	2000	257 gr	10	1	3,68
RP K140-12		5018505016988	140/12	2000	302 gr	10	1	3,95
RP K140-14		5018505170086	140/14	2000	341 gr	10	1	4,69
RP 140-6		5018505555104	140/6	5000	461 gr	20	1	4,59
RP 140-8		5018505555128	140/8	5000	547 gr	20	1	5,14
RP 140-10		5018505555142	140/10	5000	649 gr	20	1	5,83
RP 140-12		5018505555326	140/12	5000	745 gr	20	1	6,49
Nieten speciaal kabels CT 45 mm • Agrafes spécial câbles CT 45 mm								
RP 45-8		5018505104517	45/8	5 x 1000	564 gr	20	1	9,26
RP 45-10		5018505104524	45/10	5 x 1000	664 gr	20	1	10,02


Nietjes voor hamertacker "RAPID" • Agrafes pour marteau agrafeur "RAPID"

code				# st/pcs				€
			mm					
FR 01741019		4014118005518	37/6	RAPID 19	5000	225 gr	1	5,54
FR 01741011		4014118005501	11/10	RAPID 11 & 54	5000	675 gr	1	9,22


Nagels - verzinkt • Clous - zingués

code				# st/pcs				€
			mm					
RP 180-15		5018505016209	180/15	2000	282 gr	10	1	4,74
RP 180-20		5018505028721	180/20	1000	190 gr	10	1	2,57
RP 180-25		5018505028738	180/25	1000	230 gr	10	1	3,09
RP 180-30		5018505028745	180/30	1000	274 gr	10	1	3,40
RP 180-35		5018505028769	180/35	1000	322 gr	10	1	5,41
RP 180-40		5018505103183	180/40	1000	361 gr	10	1	6,70
Hoeknagels • Clous en forme de crochet								
RP 500-20		5018505657983	500/20	5000	929 gr	10	1	18,92
RP 500-25		5018505657860	500/25	5000	1142 gr	10	1	21,36
RP 500-30		5018505657884	500/30	5000	1369 gr	10	1	23,71
RP 500-35		5018505657907	500/35	5000	1572 gr	10	1	26,10
RP 500-40		5018505657921	500/40	5000	1780 gr	6	1	28,89






	ED 412	ED 401	ED 411	ED 410
	BABY GRAF 16 / 20	TOP GRAF 16	TOP GRAF 20	GRAF MAJOR
OMEGA 16	•	•	-	-
OMEGA 20	•	-	•	•

Draadverbindingstang • Agrafeuse à grillager

code							€
BABY GRAF							
ED 412		3476060004123	voor / pour OMEGA 16/20	0,245 kg	5	1	15,28
TOP GRAF							
ED 401		3476060004017	voor / pour OMEGA 16	0,375 kg	5	1	34,71
ED 411		3476060004116	voor / pour OMEGA 20	0,421 kg	5	1	34,71
GRAF MAJOR							
ED 410		3476060004109	voor / pour OMEGA 20	1,022 kg	5	1	77,69

Krammen "OMEGA" • Agrafes "OMEGA"

code							€
OMEGA 16							
Groen geplastificeerd • Vert plastifiées							
ED 445		3476060004451	250 stuks / pcs	0,064 kg	25	1	5,99
Galva • Galva							
ED 415		3476060004154	250 stuks / pcs	0,086 kg	25	1	4,13
ED 419		3476060004192	1250 stuks / pcs	0,376 kg	30	1	10,70
OMEGA 20							
Groen geplastificeerd • Vert plastifiées							
ED 435		3476060004352	200 stuks / pcs	0,160 kg	15	1	6,81
ED 430		3476060004307	1000 stuks / pcs	0,780 kg	30	1	18,72
Galva • Galva							
ED 425		3476060004253	200 stuks / pcs	0,186 kg	15	1	6,50
ED 420		3476060004208	1000 stuks / pcs	0,860 kg	30	1	12,79
Zwart geplastificeerd • Noir plastifiées							
ED 472		3476060004727	1000 stuks / pcs	0,800 kg	30	1	18,86





KO 360830
KO 360840
KO 360841

KO 360810
KO 360820

KO 360800

Binddraad • Fil de fer

code								€
Verzinkt • Zingué			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	10	1		1,94
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	20	1		1,52
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	20	1		2,16
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	20	1		2,90
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	20	1		3,69
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	10	1		4,93
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	20	1		7,23
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	20	1		13,53
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	20	1		5,81
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,2 x 50	0,172 kg	20	1		2,72
Magic wire groen geplastificeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	20	1		1,41



KO 360847
KO 360848



KO 360850




VO 60858

SNIJMES - COUPE FIL



Bundelband met binnenvertanding - Nylon (PA 6.6)

Colliers de serrage à crantage intérieure - Nylon (PA 6.6)




code			mm	mm	max Ø				€
Kleurloos • Incoloré									
						Prijs per 100 st. / Prix par 100 pcs			
WM 15203C		5420000039957	100	2,5	21	29 gr	50	10	0,54
WM 15206C		5420000039964	160	2,5	40	50 gr	50	10	1,16
WM 15209C		5420000039971	140	3,6	35	68 gr	50	10	1,16
WM 15210C		5420000039988	300	3,6	80	143 gr	50	10	2,72
WM 15215C		5420000039995	200	4,8	50	133 gr	50	10	2,17
WM 15217C		5420000040007	300	4,8	80	202 gr	10	10	3,18
WM 15219C		5420000040014	360	4,8	100	244 gr	10	10	4,13
WM 15226C		5420000040021	300	7,8	80	439 gr	10	10	7,90
WM 15227C		5420000040038	365	7,8	100	530 gr	10	10	8,64
Zwart • Noir									
						Prijs per 100 st. / Prix par 100 pcs			
WM 25303C		5420000040045	100	2,5	21	31 gr	50	10	0,53
WM 25306C		5420000040052	160	2,5	40	51 gr	50	10	1,16
WM 25309C		5420000040069	140	3,6	35	69 gr	50	10	1,16
WM 25310C		5420000040076	300	3,6	80	139 gr	50	10	2,72
WM 25315C		5420000040083	200	4,8	50	137 gr	50	10	2,17
WM 25317C		5420000040090	300	4,8	80	200 gr	10	10	3,18
WM 25319C		5420000040106	360	4,8	100	244 gr	10	10	4,13
WM 25326C		5420000040113	300	7,8	80	437 gr	10	10	7,90
WM 25327C		5420000040120	365	7,8	100	522 gr	10	10	8,64
MIX (zwart & kleurloos) • noir & incolore									
						Prijs per 600 st. / Prix par 600 pcs			
WM 35000C		5420000040137	zie tabel / voir tableau			650 gr	1	1	12,86



MIX Inhoud • Contenu

	#	
100 x 2,5 mm	150	kleurloos/incolore
200 x 4,8 mm	100	kleurloos/incolore
280 x 4,8 mm	50	kleurloos/incolore
100 x 2,5 mm	150	zwart/noir
200 x 4,8 mm	100	zwart/noir
280 x 4,8 mm	50	zwart/noir

Speedy Tie herbruikbaar en "Speedy-click" snelsluiting
Speedy Tie réutilisable et fermeture rapide "Speedy-click"

code			mm	mm	max Ø				€
Geel • Jaune									
						Prijs per 5 st. / Prix par 5 pcs			
WM 11500001		4031026229478	750	13	210	130 gr	60	1	9,53
Zwart • Noir									
WM 11500030		4031026253701	750	13	210	137 gr	60	1	9,53




Kunststof afstandsplaatjes *Cales d'écartement en plastique*

Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning op lage hoogtes.

Geschikt voor het leggen en plaatsen van panelen, tegels, houten en stenen vloeren, metselwerken.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise à niveau pour les calages de faibles hauteurs.

Utilisable pour la pose de carrelages, lambris, terrasses en bois, en pierre, travaux de maçonnerie



KN 901002006



KN 8701404K

MIXED PACK : blister 50 stuks/ pcs						
	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002006	100 x 22	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIXED PACK : emmer/seau 250 stuks/pcs - 3,8 L						
	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 8701404K	50 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x
	100 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x

MIXED PACK : box 520 stuks/ pcs						
	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901000022	50 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
	100 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x



code     #    €

verpakt per 50 st • emballé par 50 pcs

KN 901002006		5709417920066	    	Zie tabel / Voir tableau	50	0,316 kg	20	1	5.54
---------------------	---	---------------	---	--------------------------	----	----------	----	---	-------------

MIXED PACK : emmer/seau 250 stuks/pcs - 3.8 L

KN 8701404K	emmer/seau	5709417001239		Zie tabel / Voir tableau	250	1,230 kg	147	1	21,25
--------------------	------------	---------------	---	--------------------------	-----	----------	-----	---	--------------

verpakt per 1000 st • emballé par 1000 pcs

KN 987316051		5709417960512		50 x 22 x 1	1000	1,308 kg	72	1	30,13
KN 987316031		5709417960314		50 x 22 x 2	1000	2,214 kg	72	1	32,18
KN 987316041		5709417960413		50 x 22 x 3	1000	3,063 kg	72	1	40,38
KN 987316021		5709417960215		50 x 22 x 4	1000	4,108 kg	72	1	53,51
KN 987316061		5709417960611		50 x 22 x 5	1000	5,100 kg	72	1	63,04

verpakt per 500 st • emballé par 500 pcs

KN 987316050		5709417960505		100 x 22 x 1	500	1,284 kg	72	1	18,55
KN 987316030		5709417960307		100 x 22 x 2	500	2,134 kg	72	1	26,58
KN 987316040		5709417960406		100 x 22 x 3	500	3,133 kg	72	1	34,13
KN 987316020		5709417960208		100 x 22 x 4	500	4,210 kg	72	1	43,94
KN 987316060		5709417960604		100 x 22 x 5	500	5,000 kg	72	1	46,17

MIXED PACK : box 520 stuks/pcs

KN 901000022	box	5709417010224		Zie tabel / Voir tableau	520	2.884 kg	96	1	38.10
---------------------	-----	---------------	---	--------------------------	-----	----------	----	---	--------------




Afstandsplaatjes in PE voor zware belasting Cales d'écartement en PE pour charge lourde

K-Block vulplaatjes voor sterke, zware structuren, voor het corrigeren van hoogtes.

Ze zijn bestand tegen een druk van boven de 5T, tegen rotting en zijn onbreekbaar.
Ze zijn snel van toepassing en ultra-resistent, gemaakt uit polyethyleen.

Cale pour charpente haute résistance K-Block permet de corriger des hauteurs.

Elles résistent à des pressions supérieures à 5T sont imputrescibles et incassables.
Très rapides en application et ultra-résistante, elles sont fabriquées en polyéthylène.



MIXED PACK : box 220 stuks/pcs

	mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000024	80 x 50	70 x	70 x	60 x	20 x



code					#					€
KN 901000024	box	5709417900242	mm	Zie tabel / Voir tableau	220	1,662 kg	1	1		77,60

PVC vulplaatjes handig en praktisch voor de plaatsing van een houten terras, frames en gevelbekleding.

PVC vulplaatjes gebruikt voor timmerwerk; het installeren van deuren, het plaatsen van houten terrassen, frames, keuken meubilair en keukendesign, parket, houten gevelbekleding, lambrisering en zelfs voor dakbedekking.

Caes en PVC utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la structure d'une terrasse en bois, charpente et bardages.

Caes PVC utilisables pour tous travaux de menuiserie; pose de portes, terrasse en bois, châssis, meubles de cuisine, cuisinistes, parqueteurs, bardage en bois, lambris et même les poseurs de toitures.



MIXED PACK : box mini montage mix 140 stuks/pcs

							
100x22x	50x22x	50x22x	50x22x	50x22x			
1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm			
10 x	10 x	10 x	10 x	10 x			
							
10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 x	15 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

code				#					€
KN 901000017	box	5709417901164	mm	Zie tabel / Voir tableau	140	0,884 kg	80	1	21,10



Kunststof uitvulplaatjes • Espaceurs en plastique



8 L box



KN 901002007

MIX - PACK : blister

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002007	54 x 46 x	100 x	100x	100x	100x	100x

MIX - PACK : box 500 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 973200002	54 x 46 x	100 x	100x	100x	100x	100x



KN 973200002

code					#				€

mm

MIX - PACK : blister

KN 901002007		5709417920073			Zie tabel / Voir tableau	50	0,169 kg	20	1	5,71
--------------	--	---------------	--	--	--------------------------	----	----------	----	---	-------------

8 L BOX -PACK


KN 8701405K	box	5709417001246		54 x 46 x 1	800	1,210 kg	104	1	34,30
KN 8701406K	box	5709417001253		54 x 46 x 2	500	1,220 kg	104	1	29,85
KN 8701407K	box	5709417001260		54 x 46 x 3	400	1,280 kg	104	1	30,80
KN 8701408K	box	5709417001277		54 x 46 x 4	300	1,210 kg	104	1	29,23
KN 8701409K	box	5709417001284		54 x 46 x 5	275	1,300 kg	104	1	30,74
KN 8701410K	box	5709417001291		54 x 46 x 10	175	1,430 kg	104	1	29,71

MIX - PACK : box 500 stuks/pcs

KN 973200002	box	5709417732027			Zie tabel / Voir tableau	500	1,995 kg	56	1	45,85
--------------	-----	---------------	--	--	--------------------------	-----	----------	----	---	--------------



Schuine spieën • Cales biseautées



KN 901000011

Handige en praktische afstandsplaatjes zeer geschikt voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning van houten vloeren.

Gebruikt voor het plaatsen van houten terrassen, frames, deuren, scheidingswanden, parket, keukendesign, zwembad terrassen, alle soorten timmerwerk


Idéal pour réaliser une mise à niveau d'un revêtement de sol en bois.
conçues pour la terrasse en bois, la pose de châssis, porte, cloison, parqueteurs, cuisiniste, plages de piscine, tout types de travaux de menuiserie, ...

MIXED PACK : box 245 stuks/pcs

	10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	25 x 45 x 150
KN 901000011	70 x	60 x	75 x	40 x



KN 901002001



3,8 L box

5,8 L box



code



mm



PACK : blister

KN 901002000		5709417920004		10 x 30 x 80	30	0,236 kg	20	1	4,65
KN 901002001		5709417920011		8 x 40 x 80	30	0,231 kg	20	1	4,65
KN 901002002		5709417920028		15 x 45 x 90	16	0,234 kg	20	1	4,10
KN 901002004		5709417920042		25 x 45 x 150	6	0,227 kg	20	1	4,10
KN 901002003		5709417920035		25 x 60 x 150	4	0,190 kg	20	1	4,10
KN 901002005		5709417920059		25 x 60 x 150	4	0,186 kg	20	1	4,10

MIXED-PACK : BOX 245 st/pcs

KN 901000011	box	5709417901003					Zie tabel / Voir tableau	245	3,818 kg	56	1	44,35
--------------	-----	---------------	--	--	--	--	--------------------------	-----	----------	----	---	--------------

3,8 L BOX-PACK : emmers/seau


KN 8701400K	emmer/seau	5709417001192		10 x 30 x 80	100	0,830 kg	147	1	13,90
KN 8701402K	emmer/seau	5709417001215		15 x 45 x 90	60	0,940 kg	147	1	12,57

5,8 L BOX-PACK : emmers/seau

KN 8701403K	emmer/seau	5709417001222		25 x 45 x 150	42	1,640 kg	96	1	16,91
-------------	------------	---------------	--	---------------	----	----------	----	---	--------------

verpakt in doos per soort • emballé en boîte par sorte

KN 910200080		5709417102806		10 x 30 x 80	1000	7,300 kg	32	1	126,00
KN 928700110		5709417287114		8 x 40 x 80	1000	7,000 kg	32	1	108,20
KN 971116080		5709417111686		15 x 45 x 90	500	6,750 kg	32	1	65,80
KN 910300020		5709417103209		15 x 60 x 90	720	14,200 kg	32	1	169,35
KN 911300068		5709417000683		25 x 45 x 150	324	11,300 kg	32	1	82,55
KN 9013504041D	carton	5709417040412		25 x 60 x 150	250	11,000 kg	16	1	123,90
KN 961904122D	carton	5709417041228		50x 45 x 150	110	9,300 kg	16	1	82,30
KN 9062004032D	carton	5709417040320		70 x 45 x 150	80	9,500 kg	16	1	83,80



code



PVC / zwart • PVC / noir

mm

prijs per / prix par 50

PL 840000	zak / sac	5420000018068	Zie tabel / Voir tableau	50	1,087 kg	200	10	5,59
PL 841000	zak / sac	5420000018075	Zie tabel / Voir tableau	50	0,388 kg	200	30	2,14
PL 842000	zak / sac	5420000018082	Zie tabel / Voir tableau	50	0,372 kg	200	30	2,14

Ref.

Ref.	AFMETINGEN / DIMENSIONS			
	A	B	C	D
PL 840000	94 mm	44 mm	95 mm	15 mm
PL 841000	69,5 mm	30 mm	70 mm	7 mm
PL 842000	63,5 mm	30 mm	64 mm	7 mm