

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE

BITS
SCHROEVENDRAAIERS
STIFTSLEUTELS
BLINDKLINTANGEN

EMBOUTS
TOURNEVIS
CLÉS SIX-PANS MÂLES
PINCES À RIVETER



wekador





kwaliteitsniveaus / niveaux de qualité


Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor elke toepassing en kan dagelijks gebruik weerstaan. Een zorgvuldige selectie van materialen en nauwkeurige verwerking, evenals een hardingsproces onderworpen aan voortdurende verbeteringen in lijn met de techniekstand, zorgen samen voor een lange levensduur en optimaal werkresultaat.

*Les embouts **"Professional"** sont adaptés à toutes les applications et peuvent résister à une utilisation quotidienne. Une sélection rigoureuse des matériaux et le traitement précis, ainsi qu'une procédure de durcissement soumis à des améliorations continues en ligne avec l'état du technique, fournissent ensemble une longue durée de vie et les résultats de travail optimaux.*


CoN Torsion

Deze nieuwe technologie zorgt voor een ecologische en energiebesparende verharding van **Cool Nitrogen bits**. Dit energiebesparende proces biedt extra voordelen voor de gebruikers: betere pasnauwkeurigheid in schroeven - betere corrosiebescherming van de bits in het dagelijks gebruik - betere koppeloverdracht bij bevestigingsschroeven.

*Une nouvelle technique qui respecte l'environnement et épargne de l'énergie lors du procédé de durcissement des embouts **Cool Nitrogen**. Ce procédé apporte un plus à beaucoup d'utilisateurs: précision élevée dans les vis - meilleure protection contre la corrosion des embouts lors d'une utilisation quotidienne - couple élevé lors du vissage.*


ZrN Torsion

Een dubbele coating die extreme hardheid en taaheid, alsook maximale slijtvastheid combineert. Het micro-ruwe oppervlak zorgt voor een betere grip op de schroefkop, waardoor wordt gewaarborgd dat de eigenschappen van de **ZrN bit** het een ideaal hulpmiddel maken voor ruwe toepassingen. Het is superieur aan standaard bits met betrekking tot koppeloverdracht, levensduur, slijtvastheid en verminderde grip van de bit.

*Un revêtement double capable de combiner une dureté extrême avec une ténacité et une résistance incomparable à l'usure. La surface micro-rugueuse donne une meilleure adhésion dans la tête de la vis. Grâce à cette caractéristique l'embout master **bit ZrN** est un outil idéal qui dépasse de loin d'autres embouts en ce qui concerne la transmission du couple, la vie utile, la résistance à l'usure, la résistance à l'abrasion et la réduction des forces d'éjection.*


Impact Torsion

"Impact" bits zijn beter geschikt voor het opvangen van het permanente schokeffect. Dit vereist verschillende parameters bij het produceren de bits. Ze zijn voorzien van een verschillende kern- en oppervlakte-hardheid en zijn gemaakt met behulp van specifieke hardingsprocessen. Uw voordelen: hoge slagvastheid - goede corrosiebescherming - lange levensduur.

*Les embouts **"Impact"** se caractérisent par leur possibilité à mieux absorber l'effet de choc permanent de l'outil. Cela nécessite des paramètres différents lors de la production. Il faut que les embouts aient une autre dureté au cœur et en surface, d'où un procédé spécial de trempage. Vos avantages: haute résistance aux chocs - bonne protection contre la corrosion - longue durée de vie.*





**Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - Philips**

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									€
Professional									
				L (mm)	prijen per 100 st. / prix par 100 pcs				
WR 028628-100		4005820286289	PH1	25	442 gr	10	1		27,17
WR 028634-100		4005820800638	PH2	25	496 gr	10	1		27,17
WR 003277-100		4005820802854	PH3	25	513 gr	10	1		27,17
WR 003142-100		4005820031421	PH2	50	1034 gr	10	1		122,27
CoN - Torsion									
					prijen per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 037139		4005820840603	PH1	25	50 gr	10	1		3,81
WR 037140		4005820840610	PH2	25	52 gr	10	1		3,81
WR 037141		4005820840627	PH3	25	60 gr	10	1		3,81
CoN									
					prijen per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 037162		4005820840825	PH1	50	94 gr	10	1		18,14
WR 037163		4005820840832	PH2	50	112 gr	10	1		18,14
WR 037164		4005820840849	PH3	50	116 gr	10	1		18,14
					prijen per 5 st. / prix par 5 pcs				
WR 038327		4005820847251	PH1	90	88 gr	10	1		12,83
WR 038328		4005820847268	PH2	90	116 gr	10	1		12,83
WR 038329		4005820847275	PH3	90	116 gr	10	1		12,83
ZrN - Torsion									
					prijen per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 031605		4005820808399	PH1	25	50 gr	10	1		13,26
WR 031606		4005820805558	PH2	25	52 gr	10	1		13,26
WR 031607		4005820808450	PH3	25	60 gr	10	1		13,26
					prijen per 100 st. / prix par 100 pcs				
WR 031605-100		4005820316054	PH1	25	500 gr	10	1		116,30
WR 031606-100		4005820316061	PH2	25	520 gr	10	1		116,30
WR 031607-100		4005820316078	PH3	25	600 gr	10	1		116,30
Impact - Torsion									
					prijen per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 035998		4005820832714	PH2	25	50 gr	10	1		13,26
WR 035999		4005820832745	PH3	25	58 gr	10	1		13,26
					prijen per 100 st. / prix par 100 pcs				
WR 035998-100		4005820359983	PH2	25	500 gr	10	1		116,30
WR 035999-100		4005820359990	PH3	25	580 gr	10	1		116,30
Impact									
					prijen per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 036873		4005820840115	PH2	50	114 gr	10	1		27,07
WR 036874		4005820840122	PH3	50	116 gr	10	1		27,07


Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code								€
Professional								
				L (mm)	prijen per set / prix par set			
WR 027975		4005820279755	PH1	25	28 gr	25	5	3,75
WR 027978		4005820279786	PH2	25	30 gr	25	5	3,75
WR 027981		4005820279816	PH3	25	32 gr	25	5	3,75
ZrN - Torsion								
					prijen per set / prix par set			
WR 037784		4005820377840	PH1	25	26 gr	25	5	8,08
WR 037785		4005820377857	PH2	25	28 gr	25	5	8,08
WR 037786		4005820377864	PH3	25	32 gr	25	5	8,08
Impact - Torsion								
					prijen per set / prix par set			
WR 036061		4005820360613	PH2	25	28 gr	25	5	8,08
WR 036062		4005820360620	PH3	25	32 gr	25	5	8,08




Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embout pour PZ - Pozidriv

 DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


ISO 1173



ISO 1173



ISO 1173



ISO 1173



ISO 1173



ISO 1173

code									€
Professional									
					L (mm)	prijs per 100 st. / prix par 100 pcs			
WR 027129-100		4005820271292	PZ1	25	458 gr	10	1		27,17
WR 013511-100		4005820135112	PZ2	25	511 gr	10	1		27,17
WR 027186-100		4005820271865	PZ3	25	527 gr	10	1		27,17
WR 027165-100		4005820805046	PZ2	50	1044 gr	10	1		122,27
CoN - Torsion									
						prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 037143		4005820840634	PZ1	25	50 gr	10	1		3,81
WR 037144		4005820840641	PZ2	25	52 gr	10	1		3,81
WR 037145		4005820840658	PZ3	25	60 gr	10	1		3,81
CoN									
						prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 037165		4005820840856	PZ1	50	98 gr	10	1		18,14
WR 037166		4005820840863	PZ2	50	116 gr	10	1		18,14
WR 037167		4005820840870	PZ3	50	114 gr	10	1		18,14
						prijs per 5 st. / prix par 5 pcs			
WR 038330		4005820847282	PZ1	90	80 gr	10	1		12,83
WR 038331		4005820847299	PZ2	90	118 gr	10	1		12,83
WR 038332		4005820847305	PZ3	90	118 gr	10	1		12,83
ZrN - Torsion									
						prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 031610		4005820804018	PZ1	25	50 gr	10	1		13,26
WR 031611		4005820805589	PZ2	25	52 gr	10	1		13,26
WR 031612		4005820805916	PZ3	25	62 gr	10	1		13,26
						prijs per 100 st. / prix par 100 pcs			
WR 031610-100		4005820316108	PZ1	25	500 gr	10	1		116,30
WR 031611-100		4005820316115	PZ2	25	520 gr	10	1		116,30
WR 031612-100		4005820316122	PZ3	25	620 gr	10	1		116,30
Impact - Torsion									
						prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 035996		4005820832653	PZ2	25	52 gr	10	1		13,26
WR 035997		4005820832684	PZ3	25	62 gr	10	1		13,26
						prijs per 100 st. / prix par 100 pcs			
WR 035996-100		4005820359969	PZ2	25	520 gr	10	1		116,30
WR 035997-100		4005820359976	PZ3	25	620 gr	10	1		116,30
Impact									
						prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 036876		4005820840191	PZ2	50	112 gr	10	1		27,07
WR 036877		4005820840207	PZ3	50	118 gr	10	1		27,07

Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code									€
Professional									
					L (mm)	prijs per set / prix par set			
WR 028723		4005820287231	PZ1	25	30 gr	25	5		3,75
WR 028556		4005820285565	PZ2	25	30 gr	25	5		3,75
WR 028724		4005820287248	PZ3	25	32 gr	25	5		3,75
ZrN - Torsion									
						prijs per set / prix par set			
WR 037794		4005820377949	PZ1	25	26 gr	25	5		8,08
WR 037795		4005820377956	PZ2	25	28 gr	25	5		8,08
WR 037796		4005820377963	PZ3	25	32 gr	25	5		8,08
Impact - Torsion									
						prijs per set / prix par set			
WR 036058		4005820360583	PZ2	25	28 gr	25	5		8,08
WR 036059		4005820360590	PZ3	25	34 gr	25	5		8,08





Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									€
Professional									
				L (mm)	prijs per 100 st. / prix par 100 pcs				
WR 007030-100		4005820070307	TX 8	25	409 gr	3	1		40,76
WR 007048-100		4005820070482	TX 10	25	415 gr	3	1		40,76
WR 007084-100		4005820070840	TX 15	25	425 gr	3	1		40,76
WR 007111-100		4005820071113	TX 20	25	451 gr	3	1		40,76
WR 007147-100		4005820071472	TX 25	25	483 gr	3	1		40,76
WR 007219-100		4005820072196	TX 30	25	538 gr	3	1		40,76
WR 007246-100		4005820072462	TX 40	25	613 gr	3	1		40,76
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs									
WR 131428		4005820847213	TX 50	35	152 gr	10	1		32,90
prijs per 5 st. / prix par 5 pcs									
WR 027601		4005820823972	TX 10	90	80 gr	5	1		26,45
WR 027614		4005820820032	TX 15	90	80 gr	5	1		26,45
WR 027627		4005820820070	TX 20	90	88 gr	5	1		26,45
WR 027637		4005820811511	TX 25	90	98 gr	5	1		26,45
WR 027646		4005820826768	TX 30	90	116 gr	5	1		26,45
WR 027653		4005820811528	TX 40	90	134 gr	5	1		26,45
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs									
CoN - Torsion									
WR 037146		4005820840665	TX 10	25	46 gr	10	1		12,20
WR 037147		4005820840672	TX 15	25	46 gr	10	1		12,20
WR 037148		4005820840689	TX 20	25	50 gr	10	1		12,20
WR 037149		4005820840696	TX 25	25	56 gr	10	1		12,20
WR 037151		4005820840719	TX 30	25	62 gr	10	1		12,20
WR 037152		4005820840726	TX 40	25	68 gr	10	1		12,20
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs									
ZrN - Torsion									
WR 031615		4005820810927	TX 10	25	44 gr	10	1		16,23
WR 031616		4005820810958	TX 15	25	46 gr	10	1		16,23
WR 031617		4005820810989	TX 20	25	50 gr	10	1		16,23
WR 031618		4005820811016	TX 25	25	54 gr	10	1		16,23
WR 031620		4005820811078	TX 30	25	62 gr	10	1		16,23
WR 031621		4005820811108	TX 40	25	62 gr	10	1		16,23
prijs per 100 st. / prix par 100 pcs									
WR 031615-100		4005820316153	TX 10	25	440 gr	10	1		156,90
WR 031616-100		4005820316160	TX 15	25	460 gr	10	1		156,90
WR 031617-100		4005820316177	TX 20	25	500 gr	10	1		156,90
WR 031618-100		4005820316184	TX 25	25	540 gr	10	1		156,90
WR 031620-100		4005820316207	TX 30	25	620 gr	10	1		156,90
WR 031621-100		4005820316214	TX 40	25	620 gr	10	1		156,90
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs									
Impact - Torsion									
WR 036063		4005820369449	TX 10	25	48 gr	10	1		18,99
WR 036070		4005820832844	TX 15	25	48 gr	10	1		18,99
WR 036071		4005820832851	TX 20	25	50 gr	10	1		18,99
WR 036072		4005820832868	TX 25	25	54 gr	10	1		18,99
WR 036073		4005820832875	TX 30	25	62 gr	10	1		18,99
WR 036074		4005820832882	TX 40	25	68 gr	10	1		18,99
prijs per 100 st. / prix par 100 pcs									
WR 036063-100		4005820360637	TX 10	25	480 gr	10	1		183,90
WR 036070-100		4005820360705	TX 15	25	480 gr	10	1		183,90
WR 036071-100		4005820360712	TX 20	25	500 gr	10	1		183,90
WR 036072-100		4005820360729	TX 25	25	540 gr	10	1		183,90
WR 036073-100		4005820360736	TX 30	25	620 gr	10	1		183,90
WR 036074-100		4005820360743	TX 40	25	680 gr	10	1		183,90
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs									
Impact									
WR 036878		4005820840139	TX10	50	86 gr	10	1		32,81
WR 036879		4005820840146	TX15	50	86 gr	10	1		32,81
WR 036880		4005820840153	TX20	50	98 gr	10	1		32,81
WR 036881		4005820840160	TX25	50	104 gr	10	1		32,81
WR 036882		4005820840177	TX30	50	118 gr	10	1		32,81
WR 036883		4005820840184	TX40	50	130 gr	10	1		32,81

ISO 1173

ISO 1173

ISO 1173

ISO 1173

ISO 1173

ISO 1173

Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code									€
Professional				L (mm)	prijs per set / prix par set				
WR 027993		4005820279939	TX 10	25	24 gr	25	5		5,14
WR 027996		4005820279960	TX 15	25	28 gr	25	5		5,14
WR 027999		4005820279991	TX 20	25	28 gr	25	5		5,14
WR 028002		4005820280027	TX 25	25	28 gr	25	5		5,14
WR 028005		4005820280058	TX 30	25	32 gr	25	5		5,14
WR 028008		4005820280089	TX 40	25	34 gr	25	5		5,14
ZrN - Torsion					prijs per set / prix par set				
WR 037788		4005820377888	TX 10	25	24 gr	25	5		10,55
WR 037789		4005820377895	TX 15	25	24 gr	25	5		10,55
WR 037790		4005820377901	TX 20	25	26 gr	25	5		10,55
WR 037791		4005820377918	TX 25	25	28 gr	25	5		10,55
WR 037792		4005820377925	TX 30	25	32 gr	25	5		10,55
WR 037793		4005820377932	TX 40	25	34 gr	25	5		10,55
Impact - Torsion					prijs per set / prix par set				
WR 036000		4005820360002	TX 10	25	26 gr	25	5		10,55
WR 036001		4005820360019	TX 15	25	26 gr	25	5		10,55
WR 036002		4005820360026	TX 20	25	28 gr	25	5		10,55
WR 036003		4005820360033	TX 25	25	30 gr	25	5		10,55
WR 036004		4005820360040	TX 30	25	32 gr	25	5		10,55
WR 036005		4005820360057	TX 40	25	36 gr	25	5		10,55


Bits voor zesflantschroeven
Embouts pour vis à six pans

 DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code									€
Professional				L (mm)	prijs per 10 st. / prix par 10 pcs				
WR 003511		4005820802373	SW 3	25	50 gr	5	1		5,83
WR 003529		4005820802625	SW 4	25	56 gr	5	1		5,83
WR 003547		4005820802380	SW 5	25	62 gr	5	1		5,83
WR 003565		4005820811856	SW 6	25	72 gr	5	1		5,83


Bits voor sleufschroeven
Embouts pour vis à fente

 DIN 3126
 EN ISO 9001:2008



ISO 1173

code									€
Professional				mm	L (mm)	prijs per 10 st. / prix par 10 pcs			
WR 036479		4005820835258	0,8 x 4,0	25	52 gr	5	1		5,41
WR 026954		4005820809655	1,0 x 5,5	25	58 gr	5	1		5,41
WR 002575		4005820802342	1,2 x 6,5	25	60 gr	5	1		5,41
WR 130106		4005820847183	1,6 x 8,0	25	74 gr	5	1		8,17



Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									
				mm	mm				
WR 013049	vrac	-	SW 6	50	10,0	24 gr	100	1	4,87
WR 013051	vrac	-	SW 8	50	13,0	26 gr	100	1	4,87
WR 013053	vrac	-	SW 10	50	14,2	32 gr	100	1	4,87
WR 013203	vrac	-	SW 12	50	17,0	35 gr	100	1	5,43
WR 013204	vrac	-	SW 13	50	18,0	43 gr	100	1	6,09
WR 028099	vrac	-	SW 3/8"	50	14,2	32 gr	100	1	4,87




Professional

1x SW1/4, 1x SW07, 1x SW08,
1x SW3/8, 1x SW10, 1x SW12, 1x SW13

Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									
WR 037916	vrac	4005820379165	7 st/pcs	268 gr	4	1			34,89



ISO 1173

Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									
				mm	mm				
WR 028637		4005820826775	1/4"	25	8	84 gr	10	1	26,54
WR 028389		4005820283899	1/4"	50	8	180 gr	100	10	7,26

prijs per 10 st. / prix par 10 pcs

prijs per st. / prix par pce


Magnetische bithouder met ringmagneet
Porte-embouts magnétique à aimant
DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


WR 036587



WR 037242

code										€
				mm	mm					
WR 036587		4005820840450	1/4"	60	15,0	40 gr	10	1		7,97
Met uitwerpfunctie - CLICK.FIX System • Avec fonction d'éjection - CLICK.FIX System										
WR 037242		4005820841044	1/4"	60	15,5	38 gr	10	1		8,79
Display met 25x magnetische bithouder 'CLICK-FIX' • Display avec 25x porte-embout magnét. 'CLICK-FIX'										
WR 038090	display	4005820380901	1/4"	60	15,5	1140 gr	1	1		265,00


Click.Fix System

Display + 25x CLICK-FIX

 Ref.
 WR 038090

Magnetische snelspanbithouder
Mandrin de vissage magnétique VARIO

EN ISO 9001:2008

code								€
WR 138335		4005820847756	1/4" x 70 mm	90 gr	15	1		13,24
Veiligheidsbits • Embout de sécurité (niet magnetisch • pas magnétique)								
WR 137484		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	5	1		14,73
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs								
WR 137484-100		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	5	1		140,00
prijs per 100 st. / prix par 100 pcs								



WR 138335



WR 137484


Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique


code				Type				€
CF F26/BT	vrac	8691486014012	100 mm	1/4"	104 gr	12	1	7,52
Flexibel • Flexible								
CF F26/GBT	vrac	8691486014241	150 mm	1/4"	134 gr	12	1	8,95



**Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique**

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code										
				mm	mm					
prijs per 10 st. / prix par 10 pcs										
WR 138427		4005820847855	1/4"	58	10,0	238 gr	10	1	29,80	
prijs per st. / prix par pce										
CF BT02		8691486306810	1/4"	60	-	28 gr	12	1	4,35	
CF BT03		8691486306827	1/4"	75	-	36 gr	12	1	5,59	
Met springring • Avec circlip										
WR 006256		4005820812020	1/4"	75	9,5	48 gr	1	1	6,23	
WR 013387		4005820830055	1/4"	152	9,5	52 gr	1	1	11,22	
Quick-release • Quick-release										
WR 027351		4005820824641	1/4"	75	14,0	55 gr	1	1	12,17	



**IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)**

DIN 3126
EN ISO 9001:2008




code										
				mm	mm					
WR 037185		4005820840979	1/4"	51	10,7	28 gr	1	1	7,03	



**Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus**

**raccord
SDS PLUS
aansluiting**

code										
				mm						
CF BT08		8691486016900	1/4"	80	48 gr	12	1	10,92		




**new
design**
Professional

 1x PH1, 2x PH2,
1x PH3

 1x PZ1, 2x PZ2,
1x PZ3

 + Magnetische
bithouder 58 mm
+ Porte-embouts
magn. 58 mm

WR 013256
Professional

 1x TX10, 1x TX15,
1x TX20, 1x TX25,
1x TX27, 1x TX30,
1x TX40

 + Magnetische
bithouder 58 mm
+ Porte-embouts
magn. 58 mm

WR 013141
ZrN - Torsion

 1x PH1, 2x PH2,
1x PH3

 1x PZ1, 2x PZ2,
1x PZ3

 + Magnetische
bithouder 58 mm
+ Porte-embouts
magn. 58 mm

WR 013286
ZrN - Torsion

 1x TX8, 1x TX10,
1x TX15, 1x TX20,
1x TX25, 1x TX27,
1x TX30, 1x TX40

 + Magnetische
bithouder 58 mm
+ Porte-embouts
magn. 58 mm

WR 028656
Assortiment bits + magnetische bithouder (Handy.Box)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (Handy.Box) EN ISO 9001:2008

code			i	Type				€
Professional								
WR 013256	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	12	1	10,28
WR 013141	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	12	1	10,95
ZrN - Torsion								
WR 013286	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	12	1	17,85
WR 028656	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	12	1	21,10


Assortiment bits + magnetische bithouder (Bit.Pod)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (Bit.Pod)

EN ISO 9001:2008

code			i	Type				€
Professional								
WR 036354	box	4005820363546	15 st/pcs	PH/PZ/Torx®/SW	170 gr	10	1	27,01

1x PH1, 1x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3

 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20,
1x TX25, 1x TX30, 1x TX40

1x SW4, 1x SW5

 + Magnetische bithouder
SWH 50 mm
+ Porte-embouts magn.
SWH 50 mm

WR 138343



- 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3
- 1x TX20, 1x TX25
- 1x SW5, 1x SW6
- + Magnetische bithouder 58 mm
- + Porte-embouts magn. 58 mm

WR 138344



WR 037247

- 1x PH2, 1x PH3
- 1x PZ2, 1x PZ3
- 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20,
- 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40
- + Magnetische bithouder 51 mm
- + Porte-embouts magn. 51 mm

Assortiment bits + magnetische bithouder

Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique

EN ISO 9001:2008

code				Type				€
Professional								
WR 138343	box	4005820383438	11 st/pcs	PH/PZ/Torx®/SW	132 gr	6	1	14,85
ZrN - Torsion								
WR 138344	box	4005820383445	11 st/pcs	PH/PZ/Torx®/SW	126 gr	6	1	27,01
Impact - Torsion								
WR 037247	box	4005820372470	11 st/pcs	PH/PZ/Torx®	124 gr	6	1	27,01

Professional



WR 035041

31 st/pcs

ZrN - Torsion



WR 035051

31 st/pcs

- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20,
- 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40
- + Magnetische bithouder 58 mm
- + Porte-embouts magn. 58 mm

Assortiment bits + magnetische bithouder (Clip.Box)

Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (Clip.Box)

EN ISO 9001:2008

code				Type				€
Professional								
WR 035041	box	4005820350416	31 st/pcs	PH/PZ/Torx®	270 gr	5	1	32,15
ZrN - Torsion								
WR 035051	box	4005820350515	31 st/pcs	PH/PZ/Torx®	264 gr	5	1	39,22


Bit.Tresor - Assortiment Professional
Bit.Tresor - Assortiment Professional

EN ISO 9001:2008



code								
Professional : ALLROUND								
WR 013386	box	4005820133866	31 st/pcs	277 gr	5	1		40,84

 3x PH1 x 25 mm 3x PH2 x 25 mm 3x PH3 x 25 mm + 1x Magnetische bithouder 58 mm + 1x Porte-embouts magn. 58 mm	 3x PZ1 x 25 mm 3x PZ2 x 25 mm 3x PZ3 x 25 mm	 1x TX10 x 25 mm 1x TX15 x 25 mm 1x TX20 x 25 mm 1x TX25 x 25 mm 1x TX30 x 25 mm 1x TX40 x 25 mm	 1x SW4 1x SW5 1x SW6	 1x 4,5 x 0,6 mm 1x 5,5 x 0,8 mm 1x 6,5 x 1,2 mm
--	--	--	--------------------------------	---

Bit.Tresor - Assortiment ZrN - Torsion
Bit.Tresor - Assortiment ZrN - Torsion

EN ISO 9001:2008



code								
ZrN - Torsion : ALLROUND								
WR 030026	box	4005820300268	31 st/pcs	264 gr	5	1		54,10
ZrN - Torsion : PH-PZ-TX								
WR 028692	box	4005820286920	31 st/pcs	264 gr	5	1		59,50

 3x PH1 x 25 mm 3x PH2 x 25 mm 3x PH3 x 25 mm + 1x Magnetische bithouder 58 mm + 1x Porte-embouts magn. 58 mm	 3x PZ1 x 25 mm 3x PZ2 x 25 mm 3x PZ3 x 25 mm	 1x TX10 x 25 mm 1x TX15 x 25 mm 1x TX20 x 25 mm 1x TX25 x 25 mm 1x TX30 x 25 mm 1x TX40 x 25 mm	 1x SW4 1x SW5 1x SW6	 1x 4,5 x 0,6 mm 1x 5,5 x 0,8 mm 1x 6,5 x 1,2 mm
--	--	--	--------------------------------	---



WR 028692

 2x PH1 x 25 mm 6x PH2 x 25 mm 1x PH3 x 25 mm + 1x Magnetische bithouder 50 mm + 1x Porte-embouts magn. 50 mm	 2x PZ1 x 25 mm 6x PZ2 x 25 mm 1x PZ3 x 25 mm	 2x TX10 x 25 mm 2x TX15 x 25 mm 2x TX20 x 25 mm 2x TX25 x 25 mm 2x TX30 x 25 mm 2x TX40 x 25 mm
--	--	--



WR 137202

 10x PH2 x 25 mm 10x PH3 x 25 mm 10x PH2 x 50 mm 10x PH3 x 50 mm + 5x Magnetische bithouder 51 mm + 5x Porte-embouts magn. 51 mm	 10x PZ2 x 25 mm 10x PZ3 x 25 mm 10x PZ2 x 50 mm 10x PZ3 x 50 mm	 10x TX15 x 25 mm 10x TX20 x 25 mm 10x TX25 x 25 mm 10x TX30 x 25 mm 10x TX40 x 25 mm 10x TX20 x 50 mm 10x TX25 x 50 mm 10x TX30 x 50 mm 10x TX40 x 50 mm
--	--	--

Assortiment bits - toonbankdisplay
Assortiment d'embouts - display comptoir

EN ISO 9001:2008



code								
ZrN - Torsion								
WR 138345	box	4005820383452	175 st/pcs	1648 gr	1	1		477,00
Impact - Torsion								
WR 137202	box	4005820372029	175 st/pcs	1658 gr	1	1		476,50



NEW



ZrN - Torsion

100x PH1 x 25 mm (Ref. WR 031605-100)
100x PH2 x 25 mm (Ref. WR 031606-100)
100x PH3 x 25 mm (Ref. WR 031607-100)



Impact - Torsion

100x PH2 x 25 mm (Ref. WR 035998-100)
100x PH3 x 25 mm (Ref. WR 035999-100)
20x PH2 x 50 mm (2x Ref. WR 036873)
20x PH3 x 50 mm (2x Ref. WR 036874)



ZrN - Torsion

100x PZ1 x 25 mm (Ref. WR 031610-100)
100x PZ2 x 25 mm (Ref. WR 031611-100)
100x PZ3 x 25 mm (Ref. WR 031612-100)



Impact - Torsion

100x PZ2 x 25 mm (Ref. WR 035996-100)
100x PZ3 x 25 mm (Ref. WR 035997-100)



ZrN - Torsion

100x TX10 x 25 mm (Ref. WR 031615-100)
100x TX15 x 25 mm (Ref. WR 031616-100)
100x TX20 x 25 mm (Ref. WR 031617-100)
100x TX25 x 25 mm (Ref. WR 031618-100)
100x TX30 x 25 mm (Ref. WR 031620-100)
100x TX40 x 25 mm (Ref. WR 031621-100)

Toonbankdisplay WEKADOR - 18 compartimenten (gevuld)

Display comptoir WEKADOR - 18 compartiments (rempli) EN ISO 9001:2008

code



€

WR CD85350

display

5420000044111

1640 st/pcs

14520 gr

1

1

1980,00



ZrN - Torsion

50x PH1 x 25 mm
50x PH2 x 25 mm
50x PH3 x 25 mm



ZrN - Torsion

50x PZ1 x 25 mm
50x PZ2 x 25 mm
50x PZ3 x 25 mm



ZrN - Torsion

50x TX15 x 25 mm
50x TX20 x 25 mm
50x TX25 x 25 mm
50x TX30 x 25 mm



Professional

50x 4,0 x 0,8 mm
50x 5,5 x 1,0 mm
50x 6,5 x 1,2 mm
50x 8,0 x 1,6 mm



magnetische doppen / douilles magnétiques

5x SW8 x 50 mm, 5x SW10 x 50 mm

magnetische bithouder / porte-embouts magnétique

10x WR 029585 (58 mm)
5x WR 006256 (75 mm)
10x WR 013387 (152 mm)

veiligheidsbit / embout de sécurité

25x WR 137484 (PH2 x 25 mm)



Toonbankdisplay WEKADOR - 23 compartimenten (gevuld)

Display comptoir WEKADOR - 23 compartiments (rempli) EN ISO 9001:2008

code



€

WR CD85001

display

5420000037045

760 st/pcs

8600 gr

1

1

1025,00



Lege plexidisplay voor verschillende sets
Display en plexi vide pour différents sets

code



€

WR 136542

display

4005820365427

1744 gr

1

1

148,50

2K
 2 Component
 Technology

C-PLUS™
 SOFT GRIP

new
design

DIN ISO 2380-1/2

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant


code			i	Type				€
CF F10-030-075	vrac	8691486012353	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	12	1	3,16
CF F10-040-100	vrac	8691486012384	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	12	1	3,79
CF F10-055-125	vrac	8691486012421	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	12	1	4,61
CF F10-055-150	vrac	8691486012438	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	12	1	4,92
CF F10-065-125	vrac	8691486012476	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	12	1	5,02
CF F10-080-175	vrac	8691486012520	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	12	1	6,77
CF F10-100-200	vrac	8691486012537	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	12	1	7,94

Korte schroevendraaier • Tournevis court

CF F13-065-025	vrac	8691486013411	6,5 x 25 mm	sleuf / fente	42 gr	12	1	3,62
----------------	------	---------------	-------------	---------------	-------	----	---	-------------

2K
 2 Component
 Technology

C-PLUS™
 SOFT GRIP

new
design

DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche bi-composant


code			i	Type				€
CF F14-000-060	vrac	8691486012643	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	12	1	3,02
CF F14-001-080	vrac	8691486012667	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	12	1	3,71
CF F14-002-100	vrac	8691486012704	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	12	1	4,68
CF F14-003-150	vrac	8691486012742	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	12	1	7,18

Korte schroevendraaier • Tournevis court

CF F16-002-025	vrac	8691486013435	PH2 x 25 mm	PH	38 gr	12	1	3,66
----------------	------	---------------	-------------	----	-------	----	---	-------------

2K
 2 Component
 Technology

C-PLUS™
 SOFT GRIP

new
design

DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche bi-composant


code			i	Type				€
CF F17-000-060	vrac	8691486012797	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	12	1	3,02
CF F17-001-080	vrac	8691486012803	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	12	1	3,71
CF F17-002-100	vrac	8691486012810	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	12	1	4,68
CF F17-003-150	vrac	8691486012827	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	12	1	7,18



Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant



code				Type				€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	12	1	3,56
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	12	1	3,56
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	12	1	3,56
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	12	1	3,68
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	12	1	4,23
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	12	1	4,35
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	12	1	4,57
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	12	1	4,95
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	12	1	5,55
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	12	1	6,06



Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code								€
Inhoud / Contenu : sleuf / fente 3 - 4 - 5,5 - 6, 5 mm + PH1-2								
CF F99-601		8691486013466	6-delig / 6-pièces	516 gr	12	1		24,48
Inhoud / Contenu : sleuf / fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
CF F99-602		8691486013473	6-delig / 6-pièces	507 gr	12	1		24,48
Inhoud / Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605		8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	12	1		27,38

Micro-precisie Schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code								€
Inhoud / Contenu : sleuf / fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06		8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	6	1		19,13
Inhoud / Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06		8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	6	1		19,24




DIN ISO 2380

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant

code			i	Type				€
CF G01-025-075	vrac	8691486012155	2,5 x 75 mm	sleuf / fente	36 gr	12	1	4,01
CF G01-035-100	vrac	8691486012179	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	12	1	4,28
CF G01-055-125	vrac	8691486012193	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	12	1	5,60
CF G01-065-150	vrac	8691486012209	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	12	1	6,04


DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche bi-composant

code			i	Type				€
CF G02-000-060	vrac	8691486012223	PH0 x 60 mm	PH	37 gr	12	1	3,96
CF G02-001-080	vrac	8691486012230	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	12	1	4,65
CF G02-002-100	vrac	8691486012247	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	12	1	5,83
CF G02-003-150	vrac	8691486012254	PH3 x 150 mm	PH	168 gr	12	1	8,75


DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche bi-composant

code			i	Type				€
CF G03-001-080	vrac	8691486012278	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	12	1	4,79
CF G03-002-100	vrac	8691486012285	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	12	1	5,83


Volttester VDE 0680/6 • Testeur de tension VDE 0680/6


code			i	Type				€
CF 6105	display	8691486000657	3,0 x 139 mm	sleuf / fente	20 gr	24	24	2,89
CF 6106	display	8691486000664	3,5 x 178 mm	sleuf / fente	32 gr	24	24	3,23

DIN 57680/6

CF G99-901
Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis


code			i					€
Inhoud / Contenu : sleuf / fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
CF G99-701		8691486013688	7-delig / 7 pièces		586 gr	12	1	34,80
Inhoud / Contenu : sleuf / fente 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH0-1-2 + VDE voltage tester								
CF G99-901		8691486013695	9-delig / 9 pièces		940 gr	12	1	54,78


CF G99-701


Stiftsleutels - Kort - ISO 2936 (vrac)
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936 (vrac)


code			S mm	L1 mm	L2 mm				€
HF 200-015-01	vrac	-	1,5	46,5	15,5	1 gr	100	10	0,21
HF 200-020-01	vrac	-	2	52	18	2 gr	100	10	0,23
HF 200-025-01	vrac	-	2,5	58,5	20,5	4 gr	100	10	0,25
HF 200-030-01	vrac	-	3	66	23	5 gr	100	10	0,30
HF 200-040-01	vrac	-	4	74	29	10 gr	100	10	0,36
HF 200-050-01	vrac	-	5	85	33	18 gr	100	10	0,57
HF 200-060-01	vrac	-	6	96	38	30 gr	100	10	0,75
HF 200-070-01	vrac	-	7	102	41	43 gr	50	10	1,03
HF 200-080-01	vrac	-	8	108	44	59 gr	50	10	1,42
HF 200-100-01	vrac	-	10	122	50	103 gr	25	10	2,06
HF 200-110-01	vrac	-	11	129	53	131 gr	25	10	2,64
HF 200-120-01	vrac	-	12	137	57	160 gr	20	10	3,21
HF 200-130-01	vrac	-	13	145	63	215 gr	10	10	4,31


Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936



code			S mm	L1 mm	L2 mm				€
HF 200-015-81		4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	10	1	0,64
HF 200-020-81		4027539121606	2	52	18	5 gr	10	1	0,64
HF 200-025-81		4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	10	1	0,65
HF 200-030-81		4027539121620	3	66	23	8 gr	10	1	0,72
HF 200-040-81		4027539121637	4	74	29	13 gr	10	1	0,77
HF 200-050-81		4027539121644	5	85	33	21 gr	10	1	0,97
HF 200-060-81		4027539121651	6	96	38	35 gr	10	1	1,14
HF 200-070-81		4027539121668	7	102	41	48 gr	10	1	1,41
HF 200-080-81		4027539121675	8	108	44	64 gr	10	1	1,76
HF 200-100-81		4027539121682	10	122	50	108 gr	10	1	2,38
HF 200-110-81		4027539134880	11	129	53	136 gr	5	1	2,94
HF 200-120-81		4027539121699	12	137	57	165 gr	5	1	3,49


Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue


code			S mm	L1 mm	L2 mm				€
HF 450-015-88		4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	10	1	1,03
HF 450-020-88		4027539121446	2	87	18	6 gr	10	1	1,06
HF 450-025-88		4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	10	1	1,09
HF 450-030-88		4027539121460	3	103	22	10 gr	10	1	1,12
HF 450-040-88		4027539121477	4	114	29	18 gr	10	1	1,37
HF 450-050-88		4027539121484	5	133	32	30 gr	10	1	1,50
HF 450-060-88		4027539121491	6	156	36	51 gr	10	1	1,83
HF 450-070-88		4027539124553	7	165	39	69 gr	10	1	2,58
HF 450-080-88		4027539121507	8	178	43	97 gr	10	1	2,74
HF 450-100-88		4027539121514	10	200	50	133 gr	10	1	3,69
HF 450-120-88		4027539121521	12	226	57	270 gr	10	1	5,79

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936


code				# keys				€
Kort • Court								
HF 238-390-01		4027539128254	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	250 gr	5	1	7,51
HF 238-474-51		4027539128292	INCH - 1/16" → 1/4"	7	250 gr	5	1	4,76
Extra Lang • Extra Longue								
HF 211-390-01		4027539127950	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	5	1	11,70


Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set


code				# keys				€
Kort • Court								
HF 401-390-08		4027539129817	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	240 gr	5	1	12,42
Lang • Longue								
HF 451-376-08		4027539130356	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	125 gr	5	1	9,80
HF 451-390-08		4027539122245	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	325 gr	5	1	12,60
HF 451-402-58		4027539130387	INCH - 1/16" → 1/2"	10	640 gr	5	1	20,15
Extra Lang • Extra Longue								
HF 411-390-08		4027539122238	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	5	1	14,98


Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936


code				# keys				€
HF 225-166-01		4027539105989	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	6	105 gr	5	1	3,13
HF 225-180-01		4027539106023	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	8	270 gr	5	1	7,27



**Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set**


code				# keys				€
HF 511-380-08			4027539122252	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	5 1	14,41

Extra Lang • Extra Longue

HF 551-390-08			4027539130660	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	5 1	32,04
---------------	--	--	---------------	---	---	--------	-----	-------



HF 581-380-08			4027539130752	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	5 1	20,42
---------------	--	--	---------------	---	---	--------	-----	-------



HF 511-380-08

HF 551-390-08



HF 581-380-08



HF 223-190-81


HF 423-190-88

**Stiftsleutelset "FABLIX® 2K" - Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936**


code				# keys				€
HF 223-190-81			4027539133951	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	5 1	14,98
Met kogelkop • Sphérique								
HF 423-190-88			4027539134170	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	5 1	16,23

**Stiftsleutelset (INOX) met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles (INOX) sphérique en set "FABLIX®"**


code				# keys				€
Extra Lang (INOX) • Extra Longue (INOX)								
HF 434-190-92			4027539134286	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	5 1	42,34


**Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"**



code				# keys				€
HF 614-180-88			4027539121095	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	5 1	31,77





Stiftsleutelset "SPECTRAL" - ISO 2936 (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles en set "SPECTRAL" - ISO 2936 (avec codes couleurs)

INBUS®


code				# keys				€
Kort • Court								
HF 239-190-29	vrac	4027539133739	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	250 gr	5	1	17,26


Stiftsleutelset met kogelkop
"FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set
"FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)

INBUS®

code				# keys				€
Extra Lang • Extra Longue								
HF 414-190-89		4027539133708	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	5	1	25,62

Stiftsleutelset met kogelkop
"SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set
"SPECTRAL" (avec codes couleurs)

TORX®

code				# keys				€
HF 612-180-29	vrac	4027539133746	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	5	1	39,18


HF 227-178-07


INBUS®
2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936

code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	5	1	4,07
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	5	1	4,13
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	5	1	3,92
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	5	1	4,26
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	5	1	4,69
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	5	1	5,05
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	5	1	6,02
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	5	1	9,65


Display 7-delig • 7 pièces


HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175	300 gr	1	1	44,02
---------------	---------	---------------	---	--------	---	---	-------




Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable


code				# keys				€
HF 272-170-88		4027539123655	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	7	300 gr	5	1	13,85
HF 272-176-88		4027539123679	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	140 gr	5	1	12,93
HF 272-278-98		4027539123730	INCH - 3/32" → 3/8"	7	355 gr	5	1	14,61

Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO"
2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO"
support 2K pliable


code				# keys				€
HF 472-170-88		4027539125024	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	7	290 gr	5	1	19,03


Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable


code				# keys				€
HF 572-180-88		4027539125208	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	220 gr	5	1	17,77



HF 592-180-88		4027539130776	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	210 gr	5	1	20,29
---------------	--	---------------	---	---	--------	---	---	-------


Stiftsleutelset - metalen inklapbare houder
Clés six-pans mâles - support métallique pliable


code				# keys				€
HF 270-370-08		4027539129114	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	7	165 gr	5	1	10,07
HF 270-376-08		4027539129138	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	355 gr	5	1	10,59

Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clefs et ressort

code									
Voor klinknagels / Pour rivets									
CF R01-260		8691486860718	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	1	1	20,53	
Set voor klinknagels en -moeren / Set pour rivets et rivets écrous									
CF R03K	koffer/coffre	8691486024233	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M4 - M5 - M6	1224 gr	1	1	70,25	
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	1	1	158,00	

 Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
 Rivets et rivets écrous non-inclus


CF R01-260



CF R03K



CF R04K

Blindnieten alu • Rivets en aluminium

code									
3 mm									
CF 700205		8429586981183	140	3 x 6 mm	125 gr	10	1	6,68	
CF 700225		8429586981206	130	3 x 8 mm	143 gr	10	1	6,93	
CF 700245		8429586981220	125	3 x 10 mm	125 gr	10	1	7,41	
CF 700265		8429586981244	115	3 x 12 mm	130 gr	10	1	7,21	
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	10	1	6,66	
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	10	1	7,32	
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	10	1	8,01	
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	10	1	6,66	
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	10	1	7,24	
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	10	1	8,01	

