


9

CUTTERS EN MESSEN CUTTERS ET LAMES

CUTTERMESSEN
DIVERSE MESSEN
ISOLATIEMESSEN
VERVANGMESSEN

CUTTERS
COUTEAUX DIVERS
COUTEAUX POUR ISOLANTS
LAMES DE RECHANGE



Tajima


solid
HAND TOOLS

IRWIN
TOOLS


Cutter GRI bi-component met metalen geleider
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique

code								€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm								
TJ LC360		4975364015822	auto-lock	38 gr	10	10		4,50
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
TJ LC560		4975364015617	auto-lock	100 gr	12	12		5,39
TJ LC561		4975364015648	blokkageknop / vis de fixation	100 gr	12	12		5,94
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
TJ LC660		4975364015808	auto-lock	166 gr	10	10		8,84
TJ LC661		4975364015815	blokkageknop / vis de fixation	166 gr	10	10		8,84

incl. 1 x



incl. 1 x

Cutter GRI bi-component met metalen geleider met holster
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique avec etui


code								€
TJ LC560RH		4975364019646	auto-lock	180 gr	6	1		11,63
TJ LC561RH		4975364019653	blokkageknop / vis de fixation	184 gr	6	1		11,63

18 mm


DRIVER CUTTER veiligheidsmes
DRIVER CUTTER couteau de sécurité

code								€
TJ DC560		4975364019929	auto-lock	116 gr	120	10		7,46
TJ DC561		4975364019936	blokkageknop / vis de fixation	118 gr	120	10		7,46

18 mm




incl. 3 x


DRIVER CUTTER + 13 RAZAR BLACK messen
DRIVER CUTTER + 13 lames RAZAR BLACK

code								€
TJ DC560RB13		4975364110107	auto-lock	197 gr	48	12		10,97
TJ DC561RB13		4975364110114	blokkageknop / vis de fixation	197 gr	48	12		10,97

incl. 13 x

 DISPLAY
 12 stuks/pcs





9 mm

Cutter met metalen geleider • Cutter avec renfort métallique

code								€
Afbreekmes 9 mm • lame sécable 9 mm								
TJ LC301		4975364020048	auto-lock / INOX	30 gr	120	10		3,43
TJ LC303		4975364020079	auto-lock	34 gr	120	10		3,89

incl. 3 x



18 mm

Afbreekmes 18 mm • lame sécable 18 mm

TJ LC500		4975364020109	auto-lock	94 gr	120	10		5,39
TJ LC501		4975364021342	blokkageknop / vis de fixation	96 gr	120	10		5,72

incl. 3 x



Display 40 stuks / pièces

TJ LC500C40	display	4975364021380	auto-lock	3530 gr	3	1		193,30
TJ LC500 : 10 x , 10 x , 10 x , 10 x								
TJ LC501A40	display	4975364021465	blokkageknop / vis de fixation	3622 gr	3	1		215,60
TJ LC501 : 10 x , 10 x , 10 x , 10 x								



TJ LC500C40



TJ LC501A40


Cutter met metalen geleider • Cutter avec renfort métallique

code								€
Afbreekmes 22 mm • lame sécable 22 mm								
TJ LC620		4975364021540	auto-lock	120 gr	120	10		7,49
Afbreekmes 25 mm • lame sécable 25 mm								
TJ LC650		4975364020871	blokkageknop / vis de fixation	145 gr	100	10		8,52

incl. 3 x




22 mm



25 mm

incl. 1 x




QUICK BACK™ veiligheids Cutter - auto-inschuiffunctie
QUICK BACK™ cutter de sécurité - système auto-rétractable

code								
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
TJ DFC569B		4975364111593	Self-retracting	94 gr	120	10	8,23	


18 mm

incl. 1 x



"Auto-inschuiffunctie"
"Système auto-rétractable"

ALUMINIST LINE cutter • ALUMINIST LINE cutter

code								
TJ AC500RB		4975364018090	auto-lock	186 gr	40	4	15,57	


ALUMINIST LINE cutter "anti-slip" • ALUMINIST LINE cutter "anti-dérapant"

code								
TJ LCM500		4975364018441	auto-lock	162 gr	20	4	16,48	


PROTOUCH afbreekmes
Lame sécable PROTOUCH

code								
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
IR 10507106		5706915071061	auto-lock	200 gr	40	8	15,18	

18 mm

incl. 1 x


ProTouch
GRIPS

Afbreekmes 25 mm • **Lame sécable 25 mm**

IR 10504553		5706915045536	auto-lock	302 gr	25	5	20,29	
-------------	--	---------------	-----------	--------	----	---	--------------	--

25 mm

incl. 1 x



18 mm

incl. 1 x



Cutter hobby • Cutter hobby

code



€

Afbreekmes 18 mm • **Lame sécable 18 mm**

ZE 7018



5420000021716

veiligheidsgrendel / verrou de sécurité

41 gr

240

12

0,75



**Cutter bi-component met metalen geleider
Cutter bi-matière avec renfort métallique**

code



€

Afbreekmes 18 mm • **Lame sécable 18 mm**

ZE 7918



5420000021723

auto-lock

118 gr

144

12

2,67

Afbreekmes 25 mm • **Lame sécable 25 mm**

ZE 7925



5420000021730

blokkageknop / vis de fixation

135 gr

144

12

5,29



new design



18 mm

incl. 3 x



new design



25 mm

incl. 1 x




V-REX 103 veiligheidsmes met automatische rappelveer - trapeziumvormig mes
V-REX 103 couteau de sécurité avec retour automatique - lame trapézoïdale

code			i					€
TJ VR103D		4975364110244	auto-lock	188 gr	12	1		14,18


 incl. 3 x

 60 x 0,7 mm

Universeel mes • Couteau universel

code			i					€
Vast mes • Lame fixe								
ZE 8031		5420000010024	mes / lame - 50 x 0,5 mm	134 gr	10	1		4,16


 incl. 1 x
Uitschuifbaar mes • Lame rétractable

ZE 8041		5420000010031	mes / lame - 50 x 0,5 mm	164 gr	10	1	6,10
FR 02080000		4014118006188	mes / lame - 50 x 0,5 mm	152 gr	10	1	8,04


 incl. 1 x
Veiligheidsmes met automatische rappelveer
Couteau de sécurité avec retour automatique de la lame

code							€
ZE 8141		5420000010055	mes / lame - 60 x 0,65 mm	178 gr	10	1	9.24


 incl. 1 x



incl. 1 x



Universeel mes "BIKO" met vast mes in kunststof holster
Couteau universel "BIKO" à lame fixe avec fourreau en PVC

code							€
ZE 8981		5420000010390	mes / lame - 60 x 0,65 mm	296 gr	10	1	16,35



"PRO-TOUCH" mes met uitschuifbaar mes, quick-change systeem
Couteau "PRO-TOUCH" à lame rétractable, système quick-change

code							€
IR 10504236		5706915042368	mes / lame - 55 x 0,65 mm	162 gr	5	1	17,15

incl. 1 x



incl. 1 x



Veiligheidsmes met bi-metaal mes
Couteau de sécurité avec lame bi-métal

code							€
IR 10505822		5706915058222	mes / lame - 55 x 0,65 mm	108 gr	5	1	10,28


 incl. 1 x

Cutter toeplooibaar model met gordelclips
Cutter pliable avec clips ceinture

code							€
ZE 7950		5420000037335	mes / lame - 60 x 0,55 mm	150 gr	24	12	8,38


Cutter "FK100", toeplooibaar model met gordelclip en duimsteun
Cutter "FK100" pliable avec clip ceinture et repose pouce

code							€
IR 1888437		5706918884378	mes / lame - 55 x 0,65 mm	170 gr	10	1	16,93


 incl. 1 x

- Snelwissel mechanisme 45°
(voor meer veiligheid)

*Mécanisme de changement de lame
rapide à 45°
(pour plus de sécurité)*

- "BLADELOCK" Technologie


Multifunctioneel mes
Couteau multifonction
Tajima

code							€
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	10	1	24,63



- Snijbreedte tot 125 mm
- Largeur de coupe jusqu'à 125 mm



Glaswol
Laine de verre



PU platen
Panneaux PU



Rotswol
Laine de roche



STYROPOR



Schuimplastiek
Mousse en plastique



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant



incl. 1 x



code									
ZE 8980							€		
		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	10	1	7,23		
Vervangmes extra lang • Lame de rechange extra longue									
			afmetingen dimensions	dispenser distributeur					
ZE 8982		5420000010376	140 x 19 x 0,9 mm	2 stuks/pcs	40 gr	50	5	5,56	



Speciaal isolatiemes met enkele tanding Couteau spécial pour matériel isolant avec une seule denture



code									
LK 650035							€		
		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	1	1	13,20		

Met kunststof greep • **Avec manche en plastique**



Speciaal isolatiemes met dubbele tanding Couteau spécial pour matériel isolant avec denture double



code									
LK 644030							€		
		5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	1	1	11,38		

Met houten greep • **Avec manche bois**

Isolatiemes met dubbele tanding Couteau pour matériel isolant avec denture double



code									
ED 664							€		
		3476060006646	mes / lame - 300 mm	167 gr	1	1	25,84		
ED 1680							€		
		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	1	1	30,84		

Met symmetrische bi-materiale greep • **Avec manche bi-matière symétrique**

DUBBELE TANDING • DENTURE DOUBLE :

- Speciaal gevormd mespunt, optimaal geschikt voor toepassing bij gaten
- Zaagsnede voor compact en hard materiaal + golvende snede voor zacht en licht materiaal
- Pointe du couteau en forme spécialement adapté pour une perforation optimale
- Lame pour des matériaux compacts et durs + lame ondulée pour les matériaux tendres et légers




NEW



INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral



code									
ED 3662							€		
		koffer/coffre 3476060036629	mes / lame - 300 mm	1500 gr	1	1	215,00		



Lithium battery
14,4 V





TJ LCB-50



TJ LCB50-50



TJ LCB50DH



TJ LCB65

Afbreekmessen in veilige dispenser • Lames sécables en distributeur


TJ LCB30RBC



TJ LCB65RBC

code			afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# mes # lame					€
TJ LCB30		4975364014252	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	12	34 gr	120	10		2,79
TJ LCB50		4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	90 gr	120	10		3,85
TJ LCB50-50		4975364021151	18 x 0,50 mm	50 st/pcs	7	354 gr	10	1		17,74
TJ LCB50DH		4975364041357	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	14	90 gr	100	10		5,28
TJ LCB62		4975364021557	22 x 0,65 mm	10 st/pcs	7	120 gr	100	10		6,07
TJ LCB65		4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	6	204 gr	60	10		8,89
TJ LCB65-20		4975364016430	25 x 0,70 mm	20 st/pcs	6	370 gr	10	1		17,42







RAZAR BLACK BLADE (papier / karton • papier / carton)

TJ LCB30RBC		4975364111050	9 x 0,50 mm	10 st/pcs	12	25 gr	120	10		3,87
TJ LCB50RBC		4975364019042	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	94 gr	120	10		3,92
TJ LCB65RBC		4975364111548	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	6	186 gr	120	10		10,63

**ULTRA
FINE & SHARP**

LCB50RBC

ULTRA
FINE & SHARP

		MATERIAAL/MATERIAU								
										
MES/LAME		HOUT/BOIS		PAPIER/CARTON		PLASTIEK/PLASTIQUE		BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION		
9 mm	TJ LCB30 			  	 	  				
18 mm	TJ LCB50 - TJ LCB50-50 	 		 	  	 		 	 	 
	TJ LCB50RBC 			  	  	  		 		
	TJ LCB50DH 	 		 	  	 		 	 	 
22 mm	TJ LCB62 	 	 	 	  	 		 	 	 
25 mm	TJ LCB65 - TJ LCB65-20 	  	 	 	  	 		 	 	 
	TJ LCB65RBC 			  	  	  		 		

■ Geschikt/Apte

■ Aanbevolen/Recommandé

■ ■ ■ 1^e keus/1^{er} choix

new design

Afbreekmessen in veilige dispenser
Lames sécables en distributeur

code										
			afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur					€
ZE 6018		5420000021686	18 mm	ECO	10 stuks/pcs	88 gr	200	20		1,64
ZE 6025		5420000021693	25 mm	ECO	10 stuks/pcs	186 gr	200	20		4,65
ZE 5009		5420000022768	9 mm	PRO	10 stuks/pcs	28 gr	200	10		2,23
ZE 5018		5420000022775	18 mm	PRO	10 stuks/pcs	76 gr	200	10		2,23
LU 1700LP10	bulk / vrac	-	9 mm	PRO	10 stuks/pcs	24 gr	100	10		2,01
LU 2010LP10	bulk / vrac	-	18 mm	PRO	10 stuks/pcs	72 gr	100	10		2,15

Afbreekmessen blauw "bi-metaal" in veilige dispenser
Lames sécables bleu "bi-métal" en distributeur


code										
			afmetingen dimensions	dispenser distributeur						€
IR 10507103		5706915071030	18 x 0,70 mm	8 stuks/pcs	76 gr	10	10			6,41
IR 10507105		5706915071054	18 x 0,70 mm	10 x 8 stuks/pcs	130 gr	5	1			61,82


Koolstofstalen afbreekmessen in veilige dispenser
Lames sécables en carbone en distributeur

code										
			afmetingen dimensions	dispenser distributeur						€
IR 10504559		5706915045598	25 x 0,70 mm	10 stuks/pcs	220 gr	25	5			11,56
IR 10504563		5706915045635	18 x 0,70 mm	50 stuks/pcs	288 gr	1	1			15,61



Trapeziummessen in veilige dispenser • Lames trapèzes en distributeur

code							€
TAJIMA				afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur	
TJ VRB-10B		4975364019578	60 x 0,70 mm	V-REX	10 stuks/pcs	56 gr	120 10 4,66
TJ VRB-50B		4975364019530	60 x 0,70 mm	V-REX	50 stuks/pcs	250 gr	120 10 17,79
TJ VRB-100B		4975364019547	60 x 0,70 mm	V-REX	100 stuks/pcs	442 gr	120 10 26,68

EXTRA : THICK, HARD & SHARP + RUST RESISTANT COATING
MATERIAAL/MATERIAU

MES/LAME	HOUT/BOIS	PAPIER/CARTON	PLASTIEK/PLASTIQUE	BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION
 VRB-10B, 50B, 100B				
60 x 0,65 mm				

Geschikt/Apte Aanbevolen/Recommandé 1° keus/1° choix


SOLID

ZE 5250		5420000022782	50 x 0,50 mm	PRO	5 stuks/pcs	20 gr	20	10	0,78
ZE 5360		5420000022799	60 x 0,65 mm	PRO	5 stuks/pcs	28 gr	20	10	1,18
LU 1000LP10	bulk/vrac	-	50 x 0,50 mm	PRO	10 stuks/pcs	28 gr	100	10	1,15
LU 1030LP10	bulk/vrac	-	60 x 0,65 mm	PRO	10 stuks/pcs	42 gr	100	10	1,94

ZE 5250 - ZE 5360

BLUE BLADE
BiMetal
TECHNOLOGY

IRWIN

IR 10504241		5706915042412	60 x 0,65 mm	PRO	10 stuks/pcs	54 gr	25	5	6,22
-------------	--	---------------	--------------	------------	--------------	-------	----	---	-------------

IR 10505823



5706915058239	60 x 0,65 mm	PRO	5 stuks/pcs	23 gr	25	5	3,37
---------------	--------------	------------	-------------	-------	----	---	-------------


NIET GEPUNT ! / PAS POINTUE !


IR 10504250



ZE 5476

Haakmessen in veilige dispenser
Lames double crochets en distributeur

code							€
IRWIN				afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur	
IR 10504250		5706915042504	50 x 0,65 mm	PRO	10 stuks/pcs	42 gr	25 5 4,55
SOLID							
ZE 5476		5420000022805	50 x 0,50 mm	PRO	5 stuks/pcs	24 gr	20 10 1,77
LU 1251LP10	bulk/vrac	-	50 x 0,65 mm	PRO	10 stuks/pcs	38 gr	100 10 3,37

