

TEGELZETTERS- GEREEDSCHAPPEN *OUTILS DE CARRELEUR*

COUPE CARREAUX
OUTILS DIVERS



sigma
COSTRUZIONE MACCHINE PER PASTELLISTI

ECO

BASIC

PRO


FC 59708



code								€
FC 092140		5420000005006	ECO	1,960 kg	6	1		28,67
FC 096053		5420000005020	BASIC	4,800 kg	4	1		60,53
Vervangsnijwiel - Molette de rechange								
FC 59708		5420000005013	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,016 kg	1	1		3,19



FC 59702

FC 096646	koffer / coffre	5420000005037	PRO	7,600 kg	3	1		106,50
FC 096666	koffer / coffre	5420000005044	PRO	11,750 kg	2	1		157,50
Vervangsnijwiel - Molette de rechange								
FC 59702		5420000005051	Ø 22 x 6 x 2 mm	0,022 kg	1	1		6,65

KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES

FC 092140 ECO	400 mm	15 mm	285 x 285 mm	-	1,8 kg
FC 096053 BASIC	430 mm	15 mm	305 x 305 mm	-	4,6 kg
FC 096646 PRO	460 mm	15 mm	325 x 325 mm	•	6,8 kg
FC 096666 PRO	660 mm	20 mm	470 x 470 mm	•	9,25 kg




ALU 700
**TOT 3 km !
JUSQU'à 3 km !**
**Professionele tegelsnijder model ALU 700
Coupe-carreaux professionnel modèle ALU 700**

code			i				€
FC 105070			700 mm	7,400 kg	2	1	116,50


ALU PRO 800
3 modus / modes

**Laserstraal
Ligne laser**

**Licht
Lumière**

**Laserstraal + licht
Ligne laser + lumière**
**TOT 5 km !
JUSQU'à 5 km !**
**Voetjes voor meer stabiliteit
Pieds pour une meilleur stabilité**
**Professionele tegelsnijder model ALU PRO 800 met laserstraal
Coupe-carreaux professionnel modèle ALU PRO 800 muni d'une ligne laser**

code			i				€
FC 110800			800 mm	10,600 kg	2	1	223,00


**Snijwiel "TITAN" voor ALU assortiment
Molette "TITAN" pour assortiment ALU**

code			i				€
FC 111505			22 x 5 x 6 mm	0,022 kg	50	1	13,44


**TOT 5 km !
JUSQU'à 5 km !**
**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**

 FC 105070 ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	-	9 kg
 FC 110800 ALU PRO 800	800 mm	16 mm	560 x 560 mm	-	11,5 kg

TECHNICA-LINE



SG 2C4



SG 2D4

code							€
TECHNICA - LINE							
SG 2C4		8033675801544	TECHNICA / 460 mm	5,450 kg	2	1	255,00
SG 2D4		8033675801551	TECHNICA / 630 mm	9,400 kg	2	1	277,00



PRO-LINE



SG 2G



SG 3B2K



SG 4A



SG 4AB



code							€
PRO - LINE							
SG 2G		8033675800059	BABY PRO / 370 mm	2,650 kg	6	1	147,00
SG 3B2K		8033675801803	SUPER PRO / 620 mm	11,000 kg	2	1	360,00
SG 4A		8033675800165	TOP PRO / 750 mm	16,000 kg	1	1	390,00
SG 4AB		5420000023673	TOP PRO / 750 + Koffer / Coffre	21,000 kg	1	1	472,00





code							€
PRO - LINE							
SG 3D2K		8033675801865	SUPER PRO / 920 mm	15,500 kg	1	1	492,00
SG 3E2K		8033675801889	SUPER PRO / 1280 mm	31,500 kg	1	1	804,00




KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES				
SG 2G BABY PRO	370 mm	15 mm	260 x 260 mm	2,600 kg
SG 2C4 TECHNICA	460 mm	23 mm	330 x 330 mm	5,300 kg
SG 2D4 TECHNICA	610 mm	23 mm	430 x 430 mm	5,900 kg
SG 3B2K SUPER PRO	620 mm	20 mm	430 x 430 mm	10,000 kg
SG 4A TOP PRO	750 mm	20 mm	520 x 520 mm	16,000 kg
SG 3D2K SUPER PRO	920 mm	20 mm	650 x 650 mm	13,500 kg
SG 3E2K SUPER PRO	1280 mm	20 mm	900 x 900 mm	30,000 kg



code							€
Vervangsnijwiel - Molette de rechange							
SG 14C	vrac	-	Ø 16 mm (3B2K, 3D2K, 3E2K)	0,006 kg	10	1	9,04
SG 14A	vrac	-	Ø 12 mm (2C4, 2D4, 2G, 4A)	0,005 kg	10	1	5,55

code							€
Koffer met wielen • Coffre de transport avec roue							
SG 43	vrac	8033675801407	2C4, 2D4, 2G, 3B2K, 4A	5,000 kg	1	1	82,50





Mozaïektang met hardmetalen bekken met veer
Pince de mosaïste avec mâchoires au carbure de tungstène avec ressort

code							€
FC 010602		5420000005068	200 mm	0,348 kg	12	1	12,80



Papegaaipektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort

code							€
FC 010901		5420000005075	190 mm	0,246 kg	12	1	6,77



Tegelsnij- en breektang met hardmetalen wiel + aanslag
Pince coupe-carreaux avec molette au carbure de tungstène + équerre

code							€
FC 010322		5420000005082	210 mm	0,320 kg	12	1	8,37



Vlecht- en breektang • Tenaille russe

code							€
Open handgreep • Poignées ouvertes							
CF E36-56-0250		8691486015750	250 mm	0,412 kg	6	1	13,24
CF E36-56-0280		8691486015767	280 mm	0,468 kg	6	1	14,48




Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène

code							€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	12	1	3,70

Glassnijder • Coupe vitre

code							€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	10	1	2,18



Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code							€
CP 532950		4022307132112	50 gr	0,110 kg	6	1	4,33
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	6	1	4,54
Hardmetalen punt • Pointe au carbure							
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	6	1	10,73


Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code								€
hardheid / dureté 70								
Zwart • Noir								
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	10	1		4,46
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	10	1		6,38
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	10	1		8,98
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	10	1		12,24
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	10	1		6,32
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	10	1		8,63
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	10	1		11,49
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	10	1		16,70

Tegelwischer, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc


code							€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	10	1	1,28
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	10	1	1,95


Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal
Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code							€
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	10	1	1,87
Vervangelastiek • Elastique de rechange							
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	10	1	2,54

Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène

code							€
SO 187200		5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	12	1	7,90


Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjoindre avec 2 lames en carbure de tungstène incl.


code							€
SO 304800		5420000042421	205 mm	0,104 kg	12	1	5,90
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs							
SO 304720		5420000042414	-	0,102 kg	1	1	6,60


Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							€
FC 053402		5420000017153	250 mm	0,500 kg	10	1	16,15





EN 14404

Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

code								€
SO XP900	vrac	5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	10	1		19,67
Plastiek vervanggesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	1	1		1,06



Nieuw systeem dat vermoeidheid van de knie vermijdt. De kniebeschermers passen zich perfect aan voor eender welk type knie ongeacht het oppervlak. De pvc buitenschaal verzekerd een maximale bescherming tegen zowel frontale als laterale schokken.

Nouveau système qui évite une fatigue rapide du genou. Les genouillères s'adaptent parfaitement à tout types de genoux et de surface. La coque en PVC assure une protection maximale du genou tant latérale que frontale.

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooiën
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

EN 14404

code								€
Korte uitvoering • Modèle court								
SO 445001	vrac	5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	80	1		16,19
Lange uitvoering • Modèle long								
PP 445002	vrac	4260077950837	per paar / la paire	0,715 kg	60	1		39,14
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	10	10		1,25



SO 445001

PP 445002



89/686/EEC

Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères

code								€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	8	1		11,80

Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

code								€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	30	1		11,42



EN 14404


Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues

code								€
SO 188700		5420000043435	-	1,500 kg	6	1		36,25


Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon

code								€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	10	1		14,35





Stalen lijkam met houten greep - ingevet blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame graissée



code				TKB n°	gr/m²				€
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissée									
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm 4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	70	10	2,35
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm 6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	2,35
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm 8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	80	10	2,35
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm 10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	80	10	2,35
Fijne tanding • Denture fine									
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm 1,65 x 1,8 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	10	10	1,44
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm 1,65 x 1,8 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	10	10	2,23

Stalen lijkam met houten greep - vernist blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame verniee



code				TKB n°	gr/m²				€
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm 6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	5	5	2,26
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm 8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	5	5	2,26
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm 10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	5	5	2,26
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm 1,3 x 1,4 mm	A1	200 - 250	0,140 kg	5	5	2,26
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm 1,65 x 1,8 mm	A2	250 - 300	0,136 kg	5	5	2,26
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm 3 x 4 mm	T3	350 - 400	0,128 kg	5	5	2,26



Lijkkam met kunststof greep
Couteau à colle, manche PVC

code									€
Vierkante tanding • Denture carée									
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm			0,100 kg	200	1	1,71
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm			0,097 kg	200	1	1,71
Scherpe tanding • Denture pointue									
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm			0,094 kg	200	1	1,71

Kunststoffen lijkkam, getand aan 4 zijden
Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code									€
PL 559018	vrac	5420000001312	180 x 140 mm			0,041 kg	200	10	0,78




Tegelkruisjes extra lang, kunststof
Croisillons écarteurs extra longs, plastique


code								€
zakje/sachet								
WU 555010		5420000016101	1 mm	250 st/p	0,036 kg	150	10	1,19
WU 555020		5420000010994	2 mm	250 st/p	0,090 kg	125	10	1,19
WU 555025		5420000011007	2,5 mm	250 st/p	0,098 kg	125	10	1,29
WU 555030		5420000011014	3 mm	250 st/p	0,141 kg	100	10	1,39
WU 555040		5420000011021	4 mm	250 st/p	0,147 kg	100	10	1,67
WU 555050		5420000011038	5 mm	200 st/p	0,164 kg	75	10	1,80
WU 555080		5420000011045	8 mm	200 st/p	0,267 kg	50	10	2,47

Tegelspieën ECO in zakje • Calles d'épaisseur ECO en sachet


code								€
Kunststof / rood • Plastique / rouge								
zakje/sachet								
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	200	10	1,55

Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code							€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte							
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	10	1	23,27
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort							
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	10	1	6,80



ST TRM10510




SO 160200




Tegel-was-sets, opvangbak met 2 wasrollen en rooster Sets carreleur, bac de rinçage à 2 rouleaux et grille

code									€
ECO model met kunststof rooster en 2 wielen • Modèle ECO avec 2 roues et grille en plastique									
KU 990100		5420000022034	450 x 230 x 250 mm	20 l	2,692 kg	24	1		24,47
PREMIUM model met metalen rooster en 4 wielen • Modèle PREMIUM avec 4 roues et grille en métal									
CP 507124	vrac	4022307158297	470 x 240 x 240 mm	24 l	3,000 kg	12	1		52,00




Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints


code								€
Siliconvoegspatel op kaart / Spatule de lissage sur carte • SILIFIX								
KH 5012001		4004199501207	-	0,038 kg	50	1		2,91




Siliconvoegspatel op kaart / **Spatule de lissage sur carte • UNIFIX**

KH 5011001		4004199501108	-	0,045 kg	24	1		3,47
------------	--	---------------	---	----------	----	---	--	-------------




Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code								€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	5	1		18,77
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	5	1		24,62


Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC


code			Ø mm					€
SO 550521		5420000018129	123	10 kg	20 kg	0,397 kg	20	9,51


Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS

code			Ø mm					€
2 naps kunststof • Double en plastique								
SO 550921		5420000015128	2 x 117	40 kg	80 kg	0,662 kg	20	21,68

Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code			Ø mm					€
2 naps ALU • Double en aluminium								
SO 551802		5420000015142	2 x 117	80 kg	0,948 kg	20	1	27,07
3 naps ALU • Triple en aluminium								
SO 551603		5420000015135	3 x 123	80 kg	1,520 kg	10	1	46,49


Zuigheffer ALU basis met pompsysteem
Ventouse base ALU avec système à pompe

code			Ø mm					€
SO 551921	box	5420000015838	200	100 kg	2,000 kg	10	1	119,40
SO 551200	box	5420000018136	254	130 kg	3,335 kg	10	1	128,60

