

22

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN *PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE*

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS

RUGSPROEIERS

HOGEDRUKSPROEIERS

SPECIALS

KUNSTSTOF HANDVERSTUIVERS
EN DRUKSPUITEN

TOEBEHOREN

BESPROEIINGSKOPPEN VOOR DRUKSPROEIERS

WATERSLANGEN EN TOEBEHOREN

PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE

PULVÉRISATEURS À DOS

PULVÉRISATEURS HAUTE PRESSION

SPECIALS


*PULVÉRISATEURS À MAIN
ET SOUS PRESSION*





ACCESSOIRES

EMBOUTS D'ARROSAGE POUR PULVÉRISATEURS

TUYAUX D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES





STEP UP!

						
	GARANT Ref. MO 3195G	FLORI Ref. MO 3232R	PICO Ref. MO 3232	VERIS Ref. MO 3237A	PROFI Ref. MO 3275 - MO 3270	MAXIMA Ref. MO 3238
Tankinhoud Contenance	5,0 L	5,0 L	5,0 L	5,0 L	5,0 L 10,0 L	5,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Reservoir	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique
Afdichtingen Joints	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
Spuitdop holle kegel 1,1 mm Buse cône creux 1,1 mm 	kunststof plastique regelbaar/réglable	messing laiton	messing laiton	messing laiton	messing laiton	messing laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation 	kunststof plastique 40 cm	kunststof plastique 48 cm	messing laiton 40 cm	kunststof plastique 52 → 90 cm	messing laiton 50 cm	messing laiton 40 cm
Slang Tuyau	 1,3 m	 1,3 m	 1,3 m	 1,3 m	 2,5 m	 2,5 m
Afzonderlijke vulopening Orifice de remplissage séparé						✓
Vultrechter / zeef Tamis de remplissage						✓
Maatbeker in deksel Gobelet gradué dans le couvercle						✓
Vak voor reserveonderdelen Compartiment pour pièces de rechange						✓
Verlengstuk 40 cm Rallonge 40 cm		optie option	optie option		✓ 50 cm incl.	✓
Grote drukbuffer Grande cloche sous pression				✓	✓	✓
Professionele pomp Pompe professionnelle puissante			✓	✓	✓	✓
Veiligheids- en afblaasventiel Soupape de sécurité et décompression	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Draagriem (zijwaarts) Sangle (latéral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) Sangles rembourrées (dorsal)					optie option	optie option
Met geïntegreerd vuilfilter Avec filtre à impuretés intégré				✓		



GARANT



FLORI



PICO



VERIS



PROFI



MAXIMA






code										€
					L					
MO 3195G	schrink	4000903319502	GARANT	5,0	1,310 kg	30	6	1		19,20
MO 3232R	schrink	4000903323233	FLORI	5,0	1,490 kg	96	4	1		31,67
MO 3232	box	4000903323226	PICO	5,0	2,041 kg	96	4	1		37,16
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	5,0	1,892 kg	68	4	1		46,44
MO 3275	box	4000903327507	PROFI	5,0	2,851 kg	60	1	1		71,30
MO 3270	box	4000903327002	PROFI	10,0	3,450 kg	45	1	1		94,18
MO 3238	box	4000903323806	MAXIMA	5,0	2,782 kg	60	3	1		55,68


RS 125
 Ref. MO 3552

RS 185
 Ref. MO 3558

STABILUS
 Ref. MO 3541G


Tankinhoud Contenance	max. 12,0 L	max. 18,0 L	max. 18,0 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar
Reservoir	kunststof plastique	kunststof plastique	
Afdichtingen Joints	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)
Spuitspuit Buse cône creux 1,1 mm 	messing laiton	messing laiton	messing laiton
Spuitslang Lance de pulvérisation 	messing laiton 50 cm	messing laiton 50 cm	messing laiton 50 cm
Versterkte slang Tuyau renforcé	 1,5 m	 1,5 m	 1,2 m
Reserveafdichtingen Joints de rechange	-	-	✓


RS 125

RS 185

STABILUS

code								€
MO 3552	box	4000903355203	RS 125	12	4,587 kg	35	1	123,00
MO 3558	box	4000903355807	RS 185	18	4,700 kg	35	1	155,00
MO 3541G	box	4000903354114	STABILUS	18	5,400 kg	39	1	274,00



Tankinhoud Contenance	5,0 L	5,0 L 10,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
Reservoir	kunststof plastique	kunststof plastique
Afdichtingen Joints	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)
Sproeikop Buse	kunststof plastique	kunststof plastique
Spuittans Lance de pulvérisation	kunststof plastique 40 cm	kunststof plastique 48 cm
Slang Tuyau	1,3 m	2,0 m
Verlengstuk 40 cm Rallonge 40 cm	optie option	optie option
Grote drukbuffer Grande cloche sous pression	✓	✓



PRIMER

CLEANER



Speciale Coating
voor verbeterde weerstand
Revêtement spécial
pour une meilleure résistance

code										€
MO 3237P	box	4000903323356	PRIMER	5	1,190 kg	68	4	1		43,60
MO 3275PP	box	4000903327538	CLEANER	5	2,896 kg	60	1	1		94,20
MO 3270PP	box	4000903327033	CLEANER	10	3,400 kg	45	1	1		107,60


FERROX PLUS
 Ref. MO 3565P - MO 3585P

INOX PLUS
 Ref. MO 3615P - MO 3595F - MO 3615F - MO 3615FT

Tankinhoud Contenance	6,0 L 10,0 L	6,0 L 10,0 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar	6 bar
Reservoir		
Afdichtingen / Joints	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)
Sproeikop Buse	 messing laiton	Ref. MO 3615P - MO 3595F - MO 3615F - MO 3615FT  messing laiton Ref. MO 3595F - MO 3615F - MO 3615FT  messing holle kegel 1,1 mm laiton cône creux 1,1 mm
Spuitlans Lance de pulvérisation	 messing laiton 50 cm	 messing laiton 50 cm
Slang Tuyau	 2,5 m	 2,5 m

FERROX PLUS
INOX PLUS


code									€
				L					
MO 3565P	box	4000903356514	FERROX PLUS	6	5,200 kg	48	1	175,90	
MO 3585P	box	4000903358518	FERROX PLUS	10	6,050 kg	36	1	194,90	
MO 3615P	box	4000903361518	INOX PLUS	10	5,400 kg	36	1	279,00	
Met geïntegreerd persluchtventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée									
MO 3595F	box	4000903359522	INOX PLUS	6	4,800 kg	48	1	249,50	
MO 3615F	box	4000903361532	INOX PLUS	10	5,500 kg	36	1	289,50	
Met transportwagen • Avec chariot de transport									
MO 3615FT	box	4000903361549	INOX PLUS	10	6,800 kg	36	1	316,00	



			
	PROFI H₂O Ref. MO 3270W	FERROX H₂O Ref. MO 3585W	SAUGFIX Ref. MO 3253P
Tankinhoud Contenance	10,0 L	10,0 L	4,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	6 bar	-0,7 bar
Reservoir	kunststof plastique		kunststof plastique
Afdichtingen Joints	NBR	NBR	-
Waterslang versterkt Tuyau d'eau renforcé	4 m	2,5 m	-

PROFI H₂O

FERROX H₂O

SAUGFIX



code									€
MO 3270W	box	4000903327040	PROFI H ₂ O	10	3,380 kg	45	1	1	64,40
MO 3585W	box	4000903358532	FERROX H ₂ O	10	6,100 kg	36	1	1	171,80
MO 3253P	vrac	4000903325329	SAUGFIX	4	1,765 kg	100	1	1	106,10


 Ref. MO 3110P - MO 3111P
MO 3111R

UNIVERSAL PLUS
Ref. MO 3132PG - MO 3132PR

BUGSI
Ref. MO 3132GR

Tankinhoud Contenance	0,6 L 1,0 L	1,0 L 1,5 L	1,5 L
Reservoir	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique
Verstelbare sproeikop Buse réglable	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique
Afdichtingen Joints	-	FPM (Viton®)	NBR
Veiligheidsventiel Soupape de sécurité	-	✓	✓

UNIVERSAL PLUS
BUGSI


code									€
				L					
MO 3110P	vrac	4000903311049	-	0,6	0,086 kg	20	1	3,66	
MO 3111P	vrac	4000903311124	-	1,0	0,098 kg	12	1	4,22	
MO 3132PG	vrac	4000903313234	UNIVERSAL PLUS	1,5	0,419 kg	10	1	16,77	
360° zwenkbaar • orientable à 360°									
MO 3111R	vrac	4000903311186	-	1,0	0,100 kg	12	1	5,25	
MO 3132GR	vrac	4000903313289	BUGSI	1,5	0,425 kg	8	1	13,40	
MO 3132PR	vrac	4000903313302	UNIVERSAL PLUS	1,0	0,407 kg	10	1	18,56	



Transportwagen • Chariot de transport



code			i				€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	1	1	47,88



Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtventiel met drukreductie

Soupape de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code			i				€
			voor/pour				
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	1	44,30
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	1	44,30



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code							€
			L cm	Ø mm			

KUNSTSTOF • PLASTIQUE

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3658N	vrac	4000903365813	48	1,1 (messing/aiton)	0,063 kg	1	7,92
------------	------	---------------	----	---------------------	----------	---	------

Lansverlengstuk, recht • Lance droite

MO WI3664NL	vrac	4000903366414	40	-	0,036 kg	1	4,35
-------------	------	---------------	----	---	----------	---	------

MESSING • LAITON

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	1	12,72
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	-------

MO 2364		4000903236403	50	1,1	0,087 kg	1	13,51
---------	--	---------------	----	-----	----------	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance, droite

MO WI3660	vrac	4000903366001	50	-	0,078 kg	1	10,84
-----------	------	---------------	----	---	----------	---	-------

GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE

Lansverlengstuk, traploos uittrekbaar • Lance télescopique

MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	3	38,52
----------	------	---------------	-----------	---	----------	---	-------







Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier


Cache de pulvérisation en plastique transparent avec buse de précision à jet plat

code							€
			spruitbreedte largeur de pulvérisation cm				
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	3	1	24,10



		Spuitedruk OPTIMAAL Pression de pulvérisation OPTIMALE / (min.-max.) bar	Doorstroming / Débit l/min			Filter Filtre	Toepassing Utilisation
			2 bar	3 bar	4 bar		
 MO WI1301 MO WI1300	MO WI1300 Messing precisiesproeier met 2 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 2 moletages</i> 75°	2,0 (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt <i>protection des plantes avec grande consommation de liquide</i>
	MO WI1301 Draal-element fijn / <i>Insert en forme d'hélice fin</i>						
 MO WI1301 MO WI1302	MO WI1302 Messing precisiesproeier met 3 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 3 moletages</i> 70°	2,0 (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier <i>protection des plantes, buse standard</i>
	MO WI1301 Draal-element fijn / <i>Insert en forme d'hélice fin</i>						
 MO WI1305	MO WI1305 Messing precisiesproeier met brede karteling <i>Buse de précision en laiton avec moletage large</i> 65°	2,5 (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk <i>buse spéciale, pour la chaux</i>
 MO WI1307	MO WI1307 Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen <i>Buse en laiton à jet fort, 3 réglages</i> 90°	2,0 (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen <i>pour les produits de nettoyage</i>
 MO WI1342	MO WI1342 Vorksproeier van messing met 2 sproeiers <i>Buse fourchue en laiton avec 2 buses</i> 70°	2,0 (1,5 - 4,0)	1,12	1,38	1,60	-	voor rijculturen en behandelingen van breed oppervlak van bomen en struiken <i>pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes</i>
 MO WI1424	MO WI1424 Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,0 (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels <i>pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes</i>
 MO WI1421F	MO WI1421F Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,5 (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen <i>pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage</i>

code									€
sputbeeld/forme de jet Ø mm									
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	1	1		1,71
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	1	1		1,71
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	1	1		1,71
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	1	1		6,29
MO WI1342	vrac	4000903134204	70°	1,1	0,074 kg	1	1		17,30
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	1	1		8,36
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	1	1		11,29

code								€	
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton									
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	1	1		5,79	
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/extérieurs)	0,016 kg	1	1		3,97	
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/intérieurs)	0,008 kg	1	1		3,56	
Filters • Filtres									
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventiefilter / filtre de soupape à bille	0,008 kg	1	1		7,77	
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / Filtre fin	0,001 kg	1	1		3,28	
Draal-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin									
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/pour MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	1	1		1,05	



MO WI2308



MO WI1344



MO WI1348LN

Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code							€
max. druk / pression max.							
Voor kunststof hogedrukspuiten behalve MAXIMA • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique sauf MAXIMA							
MO WI2308		4000903230807	10 bar	0,096 kg	1	1	16,58
Voor rugspuiten PERFECT, STABILUS en PRAKTIKUS • Pour pulvérisateurs à dos PERFECT, STABILUS et PRAKTIKUS							
MO WI1344	vrac	4000903134402	15 bar	0,143 kg	1	1	26,99
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS							
MO WI1348LN	vrac	4000903134822	15 bar	0,142 kg	1	1	32,06

Pompen • Pompes

code							€
max. druk / pression max.							
Voor kunststof drukspuiten • Pour pulvérisateurs plastique							
MO WI6224MN	vrac	4000903622459	3 bar	0,288 kg	1	1	21,29
Voor hogedrukspuiten FERROX en INOX • Pour pulvérisateurs haute pression FERROX et INOX							
MO WI6233	vrac	4000903623302	6 bar	0,614 kg	1	1	50,93



MO WI2315

MO WI6300P

MO WI6321NL

MO WI1613

Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation


code							€
Voor FLORI • Pour FLORI							
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg	1	1	18,78
Voor FERRUM PLUS • Pour FERRUM PLUS							
MO WI6300P	vrac	4000903630010	-	0,387 kg	1	1	49,78
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS							
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg	1	1	52,65

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code							€
MO WI1613	vrac	4000903161309	18 mm x 15 mm	0.016 kg	1	1	0.99

Afdichtingssets • Set de joints

code							€
Voor alle kunststofsproeiers • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique							
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg	1	1	17,00
Voor FERROX, FERRUM • Pour FERROX, FERRUM, INOX							
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg	1	1	17,06





Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code							€
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg	1	1	35,38

PVC waterslang met polyester versteviging
Tuyau d'arrosage en PVC avec renforcement en polyester

code										€
			L m	Ø mm	inch					
ALPHA - Nylon										
GF 80007095	vrac	8004779070952	25	15	5/8"	2,718 kg	1	1		17,08
GF 80007096	vrac	8004779070969	50	15	5/8"	5,350 kg	1	1		34,23
TRICO STAR - PVC - Anti-Torsion Hose										
GF 80007014	vrac	8004779070143	25	15	5/8"	3,974 kg	1	1		31,96
GF 80007015	vrac	8004779070150	50	15	5/8"	7,900 kg	1	1		63,88
GF 80007016	vrac	8004779070167	25	19	3/4"	5,600 kg	1	1		44,20
GF 80007017	vrac	8004779070174	50	19	3/4"	10,950 kg	1	1		89,55
BLACK STAR - Rubber / Caoutchouc - Anti-Torsion Hose										
GF 80007074	vrac	8004779008498	25	15	5/8"	3,858 kg	1	1		39,16
GF 80007075	vrac	8004779008504	50	15	5/8"	7,750 kg	1	1		81,05
GF 80007076	vrac	8004779008511	25	19	3/4"	5,650 kg	1	1		55,93
GF 80007077	vrac	8004779008528	50	19	3/4"	11,950 kg	1	1		108,81


Wandbevestiging voor tuinslang
Fixation murale pour tuyau

code						€
GF 80007040	vrac	8004779070402	0,237 kg	1	1	3,97



**Haspel met tuinslang van 25m en toebehoren inbegrepen
Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus**

code							
GF 80005749	8004779015670	CONCEPT READY 25	4,580 kg	24	1	66,24	€



**Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.**

code							
GF 80005692	8004779012778	REWall25	25	1/2"	11,950 kg	24	134,85

- 25 m**
- stop anywhere**
- slow return**
- safety block**



Haspel • Chariot dévidoir

code							
GF 80005790	8004779003615	METAL TANK - Staal/Acier	9,400 kg	6	1	139,68	€



METAL TANK 90

Ø 1/2"	90 m
Ø 5/8"	80 m
Ø 3/4"	70 m




Regelbare spuit met nippel
Lance à débit réglable à tétine mâle


code			i				€
GF 80043407	vrac	8004779034077	PVC	0,052 kg	30	1	3,73
GF 80005404		8004779005152	SOFT GRIP	0,097 kg	8	1	5,55

GF 80005404

GF 80043407


4-delige set - Spuit met koppelstukken (voor 1/2"-3/4"- 5/8")
Kit 4 pcs - Lance avec raccords (pour 1/2"-3/4"- 5/8")

code			i				€
GF 80005419		8004779005237	SOFT GRIP	0,194 kg	6	1	16,51


Regelbaar spuitpistool met 3 jets
Pistolet multijet moyen débit à 3 jets

code			i				€
GF 80005458		8004779016639	SOFT GRIP	0,142 kg	8	1	10,89


Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle


code			i				€
GF 80005480		8004779054808	SOFT GRIP	0,287 kg	8	1	11,94

Regelbaar spuitpistool met 5 jets
Pistolet multijet moyen débit à 5 jets

code			i				€
GF 80005495		8004779016653	SOFT GRIP	0,199 kg	6	1	13,51


Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle

code			i				€
AQ 476B		8006360004766	Meta(al)	0,198 kg	6	1	10,97


Koppelingset voor waterslangen
Set de raccord pour tuyaux d'arrosage

code			i				€
AQ 3900		8006360039003	Messing / laiton	0,460 kg	10	1	31,40



GF 80043433



GF 80005484



AQ 311B

Kraanstuk binnendraad • Raccord pour nez de robinets, filetage F

code								€
PVC								
GF 80043432	vrac	8004779034329	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,010 kg	70	1		1,18
GF 80043433	vrac	8004779034336	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,008 kg	70	1		1,15
GF 80043435	vrac	8004779034350	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F + Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,017 kg	70	1		1,59
SOFT GRIP								
GF 80005484		8004779005213	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,022 kg	10	1		2,46
Messing • Laiton								
AQ 310B		8006360003103	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F	0,043 kg	10	1		3,30
AQ 311B		8006360003110	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,048 kg	10	1		3,30
AQ 312B		8006360003127	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,054 kg	10	1		4,83

Reparatie koppeling • Réparateur, raccordement entretoise

code								€
PVC								
GF 80005439		8004779054396	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,031 kg	10	1		2,07
GF 80005437		8004779054372	3/4"	0,042 kg	10	1		2,51
Messing • Laiton								
AQ 360B		8006360003608	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,083 kg	10	1		6,64
AQ 361B		8006360003615	3/4"	0,124 kg	8	1		8,47



GF 80005439

GF 80005437



AQ 360B

Snelkoppeling • Raccord rapide

code								€
PVC								
GF 80043020	box (60)	8004779030208	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,029 kg	60	1		2,39
GF 80043023	box (60)	8004779030239	3/4" (16-19 mm)	0,038 kg	60	1		2,96
SOFT GRIP								
GF 80005042		8004779003202	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,043 kg	10	1		3,19
GF 80005043		8004779003233	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,044 kg	10	1		3,82
GF 80005044		8004779003264	3/4" (16-19 mm)	0,048 kg	10	1		3,69
GF 80005045		8004779003295	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,050 kg	10	1		4,44
Messing • Laiton								
AQ 330B		8006360003301	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,099 kg	10	1		8,02
AQ 335B		8006360003356	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,101 kg	10	1		9,25
AQ 331B		8006360003318	3/4" (16-19 mm)	0,122 kg	10	1		9,41
AQ 336B		8006360003363	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,124 kg	10	1		10,63
AQ 782B		8006360007828	19-20 mm	0,110 kg	10	1		6,22



GF 80043020



GF 80005043



AQ 331B



AQ 336B



AQ 782B

Kraan • Robinet

code							€
AQ 450B		8006360004506	1/2"	0,295 kg	10	1	14,49
Met extra uitgang • Avec sortie supplémentaire							
AQ 455B		8006360004551	1/2" & 3/4"	0,424 kg	10	1	25,96


Y vertakking met 2 nippels • Branchement Y avec 2 mamelons

code							€
AQ 465B		8006360004650	3/4"	0,367 kg	32	4	22,93

Dubbele nippel • Mamelon double

code							€
AQ 340B		8006360003400	3/4"	0,055 kg	10	1	3,75


Y-vertakking met 3 nippels • Connecteur à 3 mamelons

code							€
GF 80043451		8004779034510	-	0,015 kg	70	1	2,00

Reparatiekit rubberen dichtingen
Kit de joints de réchange pour prise mâle

code							€
GF 80005699		8004779056994	6 x standaard / standard 3 x 3/4" (Ø 20-27 mm) 1 x 1" (Ø26-34 mm)	0,018 kg	10	1	5,03

