

25

WATERPASSEN EN RIJEN NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN
WATERPASRIJEN
ALU PROFIELEN

NIVEAUX
RÈGLES À NIVEAUX
PROFILS EN ALU



PREMIUM ALU®

**SPIRIT - Professionele waterpas 2 libellen****SPIRIT - Niveau professionnel 2 fioles**

code									€
KP 779040	vrac	7396320001371	40 cm	0,50 mm / m	226 gr	10	1		10,43
KP 779060	vrac	7396320001388	60 cm	0,50 mm / m	346 gr	10	1		11,46
KP 779080	vrac	7396320001395	80 cm	0,50 mm / m	446 gr	10	1		14,34
KP 779100	vrac	7396320001401	100 cm	0,50 mm / m	560 gr	10	1		16,17

**GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"****GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"**

code									€
KP 781030	vrac	7396321113264	30 cm	0,50 mm / m	192 gr	10	1		13,43
KP 780040	vrac	7396321123478	40 cm	0,50 mm / m	272 gr	10	1		14,25
KP 780050	vrac	7396321133446	50 cm	0,50 mm / m	330 gr	10	1		15,51
KP 780060	vrac	7396321143414	60 cm	0,50 mm / m	388 gr	10	1		17,64
KP 780080	vrac	7396321173428	80 cm	0,50 mm / m	514 gr	10	1		20,37
KP 780100	vrac	7396321253472	100 cm	0,50 mm / m	644 gr	10	1		23,31
KP 780120	vrac	7396321163450	120 cm	0,50 mm / m	750 gr	10	1		28,88
KP 780150	vrac	7396321173282	150 cm	0,50 mm / m	950 gr	2	2		37,84
KP 780200	vrac	7396325293672	200 cm	0,50 mm / m	1200 gr	2	2		44,78

Magnetisch • Magnétique

KP 781M30	vrac	7396329700398	30 cm	0,50 mm / m	250 gr	10	1		19,49
KP 781M40	vrac	7396321123300	40 cm	0,50 mm / m	300 gr	10	1		20,64
KP 781M50	vrac	7396321133750	50 cm	0,50 mm / m	410 gr	10	1		23,81
KP 781M60	vrac	7396321143346	60 cm	0,50 mm / m	460 gr	10	1		25,23
KP 781M80	vrac	7396321173350	80 cm	0,50 mm / m	700 gr	10	1		31,34

**SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk****SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium**

code									€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,50 mm / m	824 gr	10	1		34,93
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,50 mm / m	956 gr	10	1		41,50

**I-BEAM - Waterpas, alu I profiel met "PLUMBISTE", verstelbare libel met gradenboog****I-BEAM - Niveau alu, profilé en I avec "PLUMBISTE", fiole réglable avec inclinomètre**

code									€
KP 150060	vrac	7396325843280	60 cm	0,75 mm / m	710 gr	10	1		20,10





**"Probably the best level
in the world !"**

"ZEUS" Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat
"ZEUS" Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc


code								€
KP 990080	vrac	7290100841853	80 cm	0,5 mm / m	1038 gr	10	1	44,72
KP 990120	vrac	7290100841860	120 cm	0,5 mm / m	1486 gr	10	1	56,46
KP 990150	vrac	7290100842072	150 cm	0,5 mm / m	2054 gr	10	1	75,68
KP 990200	vrac	7290100842140	200 cm	0,5 mm / m	2615 gr	10	1	98,61



**Libel/Fiale
33%
Groter/L-Grand**

APOLLO 985XL - Professionele waterpas
Rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE"
APOLLO 985XL - Niveau professionnel
Rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE"

code								€
KP 985061	vrac	7290100844748	60 cm	0,5 mm / m	590 gr	10	1	33,86
KP 985081	vrac	7290100844755	80 cm	0,5 mm / m	770 gr	10	1	43,36
KP 985101	vrac	7290100844762	100 cm	0,5 mm / m	930 gr	10	1	45,81
KP 985121	vrac	7290100844779	120 cm	0,5 mm / m	1120 gr	10	1	51,22
KP 985152	vrac	7290100845301	150 cm	0,5 mm / m	1860 gr	10	1	55,36
KP 985182	vrac	7290100845318	180 cm	0,5 mm / m	2200 gr	10	1	62,79
KP 985202	vrac	7290100845325	200 cm	0,5 mm / m	2350 gr	10	1	66,94
Magnetisch • Magnétique								
KP 985200MAG	vrac	7290100841372	200 cm	0,5 mm / m	2350 gr	1	1	98,22



Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

code								€
TJ SLT100		4975364040831	25 x 12 cm	0,75 mm / m	318 gr	10	1	28,90



Gradenboogwaterpas met schaalverdeling in graden en percentages
Niveau rectangulaire, profilé alu avec inclinomètre

code								€
KP 103060	vrac	7396320000343	60 cm	0,50 mm / m	710 gr	2	1	69,79





Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code									€
TO 210040	vrac	5420000031814	40 cm	0,50 mm / m	486 gr	10	1		24,25
TO 210050	vrac	5420000031821	50 cm	0,50 mm / m	520 gr	10	1		25,55
TO 210060	vrac	5420000031838	60 cm	0,50 mm / m	642 gr	10	1		26,30
TO 210080	vrac	5420000031845	80 cm	0,50 mm / m	846 gr	10	1		38,30
TO 210100	vrac	5420000031852	100 cm	0,50 mm / m	1230 gr	10	1		51,25



ALU SHARK - Trapeziumvormige waterpas met "PLUMBSITE"
ALU SHARK - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables et "PLUMBSITE"



code									€
KP 920040	vrac	7396323123667	40 cm	0,50 mm / m	338 gr	10	1		22,82
KP 920050	vrac	7396323133666	50 cm	0,50 mm / m	380 gr	10	1		25,88
KP 920060	vrac	7396323143696	60 cm	0,50 mm / m	426 gr	10	1		28,78
KP 920080	vrac	7396323153657	80 cm	0,50 mm / m	594 gr	10	1		34,18

POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique



code									€
KP 340-08		7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	0,50 mm / m	226 gr	6	6		10,48



CYCLOPE - Compacte waterpas 90°, magnetisch
CYCLOPE - Niveau compact 90°, magnétique

code									€
DISPLAY 10 st / pcs									
KP 846	display	7290100846629	8 x 6,5 cm	0,50 mm / m	120 gr	10	1		22,40

Prijzen per stuk / Prix par pièce

HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique

code									€
DISPLAY 10 st / pcs									
KP 246DM	display	7290100845790	10 cm	0,50 mm / m	80 gr	10	1		5,13

Prijzen per stuk / Prix par pièce





TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code									€
TORPEDO CAST TOOLBOX DISPLAY 12 st / pcs									
KP 724PROMO	display	7290100843314	25 cm	0,50 mm / m	2350 gr	1	1	99,85	

Prij per 12 / Prix par 12

TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code									€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs									
KP 227D	display	7396320001265	23 cm	1 mm / m	2350 gr	1	1	122,85	
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs									
KP 929	display	7396327303126	25 cm	1 mm / m	2350 gr	1	1	147,45	

Prij per 20 / Prix par 20

Prij per 15 / Prix par 15



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code									€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE									
KP 923-10		7396323184040	25 cm	0,50 mm / m	2350 gr	1	1	27,51	

Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon

code									€
KP 440-08		7396324730284	6 cm	10 gr	10	1	2,74		

Oogwaterpas • Niveau sphérique

code									€
KP 240-01		7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	2	1	5,00		


Pasdarm • Niveau à eau

code									€
GF 80007033	vrac	5420000023703	8 mm Ø x 20 m*	1100 gr	6	1	13,44		
GF 80007034	vrac	5420000023710	8 mm Ø x 50 m	2720 gr	6	1	27,13		
GF 80007035	vrac	5420000023727	10 mm Ø x 20 m*	1820 gr	6	1	19,48		
GF 80007036	vrac	5420000023734	10 mm Ø x 50 m	4520 gr	6	1	41,52		

* Alleen 20 m. met trechter • * Uniquement 20 m. avec entonnoir

Set van 2 buisjes met schaalverdeling • Paire de tubes gradués

code									€
MP 86	box	8014888000863	12 cm	132 gr	1	1	5,84		




Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, double renfort avec 2 poignées et 2 fioles

code								€
QA 653150	vrac	5420000019188	150 cm	0,75 mm / m	1220 gr	6	1	16,76
QA 653200	vrac	5420000019195	200 cm	0,75 mm / m	1600 gr	6	1	21,81
QA 653250	vrac	5420000019201	250 cm	0,75 mm / m	2000 gr	6	1	26,89
QA 653300	vrac	5420000019218	300 cm	0,75 mm / m	2400 gr	6	1	32,25

Versterkt profiel • Profilé renforcé


KA 165150	vrac	5420000000599	150 cm	0,75 mm / m	1462 gr	6	1	48,63
KA 165200	vrac	5420000000605	200 cm	0,75 mm / m	1968 gr	6	1	58,77
KA 165250	vrac	5420000000612	250 cm	0,75 mm / m	2580 gr	6	1	70,27


Alu rij met 2 handvatten, éénzijdig getand
Règle alu avec 2 poignées, denté unilatéralement


code								€
CP 291012	vrac	4022307117256	120 cm	1426 gr	1	1		64,56
CP 291015	vrac	4022307117263	150 cm	1616 gr	1	1		79,88
CP 291018	vrac	4022307117270	180 cm	1815 gr	1	1		86,25


Lat voor chape - inox • Règle pour chape - inoxydable

code								€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	382 gr	20	1		8,54
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	574 gr	20	1		12,10


Alu H-rij versterkt profiel • Règle-H en alu renforcé

code								€
RM 357150	vrac	3479133571508	1,50 m	1500 gr	2	2		34,88
RM 357200	vrac	3479133572000	2,00 m	2000 gr	2	2		48,70


Alu I-profiel • Profil-I alu




code								€
RM 358602	vrac	3479133586021	1,25 m	640 gr	20	4		11,00



Alu rijen • Règles en aluminium

STUKADOOR • PLAFONNEUR

+ END CAPS




code							€
Afgeschuind trapezium "stukadoor" • Profil biseauté pour "platrier"							
QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	10	10	7,50
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	10	10	11,25
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	10	10	15,00
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	10	10	18,75
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	10	10	22,50
GEANODISEERD • ANODISÉ							
QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	10	10	12,30
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	10	10	18,45
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	10	10	24,60
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	10	10	30,75
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	10	10	36,90

code							€
H-profiel "stukadoor" • Profil-H "platrier" - GEANODISEERD • ANODISÉ							
QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	10	10	13,20
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	10	10	17,60
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	10	10	22,00



VLOERDER • CARRELEUR

+ END CAPS




code							€
Rechthoekige profiel "vloerder" • Profil rectangulaire pour "carreleur"							
QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	10	10	8,80
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	10	10	13,20
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	10	10	17,60
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	10	10	22,00
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	10	10	26,40

METSER • MAÇON



code							€
Rechthoekige profiel "bouw" • Profil rectangulaire pour "maçon"							
QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	10	10	7,84
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	10	10	11,76
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	10	10	15,68
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	10	10	19,60
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	10	10	23,52
GEANODISEERD • ANODISÉ							
QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	10	10	12,00
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	10	10	18,43
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	10	10	24,56
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	10	10	30,72
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	10	10	36,86


NEW
ALU PRO WOOD

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden
- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocker sur le chantier
- Ne se courbe pas

Alu metsersprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code									€
			cm	mm					
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	6	6		36,85
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	6	6		42,30
PR 120350	vrac	5420000042247	360	65 x 65 x 1,8	5400 gr	4	4		48,45
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	10	1		4,54


Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code									€
			Min H	Max H					
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	1	1		174,75